

QUINADEIRA MANUAL FSBM 1020-20S2 METALLKRAFT



Preço: 2,150.00 € + IVA

Características Principais: FSBM 1020-20 S2

Largura máx. de trabalho: 1 020 mm

Espessura máx. chapa aço 235 N/mm²: 2.0 mm

Espessura máx. chapa inox VA: 1.2 mm

Ângulo máx. de flexão: 135°

.
Peso: 325 kg

.
Dimensões (C x L x A): 1 350 x 800 x 1 130 mm

.
Segmentação: 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm

QUINADEIRA MANUAL FSBM 1020-20S2 METALLKRAFT

A quinadeira manual Metallkraft FSBM 1020-20S2 é equipada com fixação por pedal, permitindo ao operador manter as mãos livres para o manuseamento seguro e preciso do material. Graças ao cilindro servo potente, a flexão é facilitada, garantindo resultados consistentes. Conta ainda com rolamentos auto-lubrificados, batente ajustável para ângulo de flexão e pressão de fixação facilmente regulável.

Inclui ferramentas segmentadas de flexão aguda, guia de flexão segmentada e suporte de largura total, permitindo trabalhar com máxima versatilidade.

Aplicações e Vantagens:

- Fixação por pedal para maior segurança e precisão

- Passagem entre barra superior/inferior até 25 mm

- Ferramentas segmentadas para flexão aguda

- Ajuste fácil da espessura do material

- Batente regulável para ângulo de flexão até 135°

- Construção robusta com rolamentos auto-lubrificados

·
Ideal para aço, aço inoxidável (VA) e alumínio

·
Segmentos com dureza HRC24-26 para durabilidade

FSBM 1020-20 S2

Com ferramentas segmentadas de flexão aguda, guia de flexão segmentada e suporte de largura total

Modelo

Art. no.

Largura máx. de trabalho
Espessura máx. chapa*

Aço 235 N/mm²
Espessura máx. chapa

Aço inox VA

Ângulo máx. flexão

Peso

Dimensões C x L x A

FSBM 1020-20 S2
3772102
1 020 mm

2.0 mm
1.2 mm
135°
325 kg
1 350 x 800 x 1 130 mm

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 235 N/mm²; Desempenho flexão aço inox (VA) = fator 0.75;

desempenho flexão alumínio = 1.2; ferramentas superiores temperadas são necessárias para flexão de aço inox (VA);**Segmentos têm uma dureza de HRC24-26

Tipo
Segmentação

FSBM 1020-20 S2
25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm

Opção
Art. no.

Segmentos temperados FSBM 1020-20 S2*
3772701

Acessórios p/ QUINADEIRA MANUAL FSBM 1020-20S2 METALLKRAFT

Batente traseiro até 300 mm (para 3772102, 3772125, 3772127, 3772128) 3772720

SKU: MTK3772102

Categorias: QUINADEIRAS MANUAIS

Galeria de Imagens:

