

CALANDRA MANUAL RBM 610-08 METALLKRAFT



Preço: 365.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados técnicos: RBM 610-08
- Largura máxima de trabalho: 610 mm
- Espessura máxima da folha: 0.80 mm
- Diâmetro do rolo: 38 mm
- Diâmetro mínimo de dobragem: 60 mm
- Diâmetro da ranhura de inserção do fio: 4.8 / 6.4 / 8 mm
- Peso: 37 kg
- Dimensões C x L x A: 885 x 220 x 340 mm

Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²

RBM – Calandras manuais com sistema assimétrico de 3 rolos

- Rolos de aço
- O rolo superior é dobrável para facilitar a remoção da peça de trabalho
- Rolos assimétricos para pré-flexão conveniente
- Rolo lateral inclinado para flexão cônica
- Rolo de aperto e lateral com ranhuras de inserção de arame
- Movimentação do rolo através de manivela e engrenagem
- Particularmente útil e adequado para trabalhar em condições apertadas
- Adequado para trabalhos finos devido a espessura do eixo
- Máquina de 3 rolos para todas as peças redondas, como tubos, cilindros, etc.
- Design simples e robusto

Art. no.
3780618

Dados técnicos
RBM 610-08

Largura máx. trabalho
610 mm

Espessura máx. folha
0.80 mm

Ø Rolo
38 mm

Ø mín. dobragem
60 mm

Ø ranhura inserção fio
4.8 / 6.4 / 8 mm

Peso
37 kg

Dimensões C x L x A
885 x 220 x 340 mm

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²

Acessórios SBM 300-40E (CALANDRA MANUAL RBM 610-08 METALLKRAFT)

Chassi 3780113

- Lubrificação possível através do bico de lubrificação(RBM 305)
- O rolo superior pode ser girado para facilitar a remoção da peça acabada
- Rolos traseiros individualmente ajustáveis, suportam o trabalho cônico Configurações através de parafusos de ajuste de rolos convenientes e generosamente dimensionados

SKU: MTK3780618

Categorias: CALANDRAS MANUAIS

Galeria de Imagens:

