

# TESOURA CIRCULAR P/ AÇO KS 2 METALLKRAFT



**Preço: 6,339.00 € + IVA**

Características Principais:

- Dados técnicos KS 2
- Diâmetro máximo de corte 1 000 mm
- Máx. espessura de corte 2 mm
- Velocidade de corte 7.5 m/min.
- Motor 1.1 kW
- Ligação elétrica 400 V / 50 Hz
- Profundidade da garganta 700 mm
- Garganta 280 mm
- Peso 350 kg
- Dimensões (C x L x A) 1 400 x 400 x 1 150 mm

## TESOURA CIRCULAR P/ AÇO KS 2 METALLKRAFT

KS – Tesouras circulares para aço até 2.0 mm

- Adequado para cortar metais, papelão e outros materiais
- Design extremamente estável e robusto feito em ferro fundido
- Facas feitas com aço trabalhado a frio K2379
- Facas endurecidas e reutilizáveis

KS 2

- Motorizado
- Batente de motor
- Lubrificação central
- Diâmetro interior sistema de corte
- Pannel de controlo móvel com pedal

Art. nr.  
3811002

Dados técnicos  
KS 2

Diâmetro máximo de corte  
1 000 mm

Máx. espessura de corte  
2 mm

Velocidade de corte  
7.5 m/min.

Motor  
1.1 kW

Ligação elétrica  
400 V / 50 Hz

Profundidade da garganta  
700 mm

Garganta  
280 mm

Peso  
350 kg

Dimensões (C x L x A)  
1 400 x 400 x 1 150 mm

Dados de desempenho para material com resistência de tensão de 400 N/mm<sup>2</sup>

Acessórios KS 2

Conjunto de lâminas de reposição Ref.3880156

SKU: MTK3811002

Categorias: TESOURAS CIRCULARES / GUILHOTINAS