

# CURVADORA HIDRÁULICA PRM 60 FH METALLKRAFT



**Preço: 15,850.00 € + IVA**

Características Principais:

- Dados técnicos - PRM 60 FH:
- Eixo Ø: 60 mm
- Rolo Ø no topo: 215 mm
- Rolo Ø no fundo: 215 mm
- Velocidade: 4 m/min.
- Pressão hidráulica: 16 t
- Motor: 1,5 kW
- Ligação elétrica: 400 V / 50 Hz
- Peso: 950 kg
- Dimensões em mm: 1 000 x 1 400 x 1 650

## CURVADORA HIDRÁULICA PRM 60 FH METALLKRAFT

PRM 60 FH – curvadora hidráulica, adequado para aplicações horizontais e verticais em secções, tubos e materiais sólidos

- Estrutura soldada robusta em aço
- Posições de trabalho vertical e horizontal
- Alimentação hidráulica do rolo do topo
- Indicador digital para rolo de alimentação
- Todos os 3 rolos são acionados e temperados X Rolos de guia lateral continuamente ajustáveis

Painel de controlo separado com controlo de pedais

Composição:

- > Rolos de dobragem standard (consulte tabela na próxima página para opções)
- > Pedal móvel para rotação direita/esquerda com função de emergência
- > Rolos de endireitamento
- > Display digital para rolo alimentador

Acessórios customizados

- > Rolos de dobragem de tubos
- > Rolos de dobragem em ângulo
- > Rolos especiais de alinhamento
- > Rolos de dobragem de secção
- > Rolos de plástico para materiais suaves

Art. no.  
3812060

Dados técnicos  
PRM 60 FH

Eixo Ø  
60 mm

Rolo Ø no topo  
215 mm

Rolo Ø no fundo  
215 mm

Velocidade  
4 m/min.

Pressão hidráulica  
16 t

Motor  
1.5 kW

Ligação elétrica  
400 V/50 Hz

Peso  
950 kg

Dimensões em mm  
1 000 x 1 400 x 1 650

## CURVADORA HIDRÁULICA PRM 60 FH METALLKRAFT

Opção: Controlo NC com ecrã touch e função de aprendizagem

Display de posição digital para rolo de alimentação

Opção: roletes guia especiais nas laterais, para secções de ângulo

Acessórios PRM 60 FH	Art. no.	
Rolos de endireitamento especiais para secções angulares		3880161
NC control		3880163
Rolos de dobragem* para PRM 60 FH (informação abaixo!)		
Rolos aço/ferro		
Ø 0- 33.7 mm	3880410	
Ø 34- 48.3 mm	3880411	
Ø 49- 60.3 mm	3880412	
Ø 61 - 76.1 mm	3880413	
Ø 77 - 88.9 mm	3880414	
Rolos de ângulo em aço/ferro		
50 x 50 x 6 mm	3880420	
60 x 60 x 6 mm	3880421	
70 x 70 x 6 mm	3880422	
Rolos plástico para alumínio aço inoxidável		
Ø 0- 33.7 mm	3880430	
Ø 34- 48.3 mm	3880431	
Ø 49- 60.3 mm	3880432	
Ø 61 - 76.1 mm	3880433	

Ø 77 - 88.9 mm 3880434

Rolos plástico angulares para alumínio aço inox

50 x 50 x 6 mm 3880440

60 x 60 x 6 mm 3880441

70 x 70 x 6 mm 3880442

Conjunto preço/rolo é relativo a uma dimensão desta classe de mm; informe a dimensão do material que gostaria de incluir no seu pedido. Os rolos são produzidos de acordo com estas dimensões.

SKU: MTK3812060

Categorias: CURVADORAS HIDRÁULICAS, CURVADORAS ELÉCTRICAS

### Galeria de Imagens:



