

CURVADORA HIDRÁULICA PRM 80 FH METALLKRAFT



Preço: 24,990.00 € + IVA

Características Principais: CURVADORA HIDRÁULICA PRM 80 FH METALLKRAFT

CURVADORA HIDRÁULICA PRM 80 FH METALLKRAFT

PRM 80 FH – curvadora hidráulica, adequado para aplicações horizontais e verticais em secções, tubos e materiais sólidos

Estrutura soldada robusta em aço

Posições de trabalho vertical e horizontal

Todos os 3 rolos são acionados e temperados

Alimentação hidráulica via 2 rolos do topo

Rolos de guia lateral continuamente ajustáveis

Painel de controlo separado com 2 displays digitais para dois rolos alimentadores

Composição:

> Rolos de dobragem standard (consulte tabela na próxima página para opções)

> Painel de controlo móvel

> Um display digital por rolo alimentador de fundo

> Rolos de endireitamento manuais

Acessórios customizados

> Rolos hidráulicos de endireitamento

> Rolos de dobragem de tubos

> Rolos de dobragem em ângulo

> Rolos especiais de alinhamento

> Rolos de dobragem de secção

> Rolos de plástico para materiais suaves

> Controlo NC

Art. no.
3812080

Dados técnicos
PRM 80 FH

Rolo Ø
245 mm

Eixo suporte do rolo Ø topo
80 mm

Eixo suporte do rolo Ø fundo
70 mm

Velocidade
6 m/min.

Motor
4 kW

Ligação elétrica
400 V/50 Hz

Peso
1 700 kg

Dimensões em mm
1450 x 1 000 x 1 400

Opcional: Controlo NC com ecrã touch e função de aprendizagem

Opcional: dois rolos de guia lateral hidráulicos

Opcional: Rolos de endireitamento hidráulico

A máquina pode opcionalmente equipada com rolos de dobra para atender às suas necessidades específicas.

Também podemos fornecer tamanhos fora do standard

Acessórios PRM 80 FH

Art. no.

Ajustamento hidráulico dos guias de rolo laterais 3880170

Controlo NC

3880171

[caption id="attachment_141798" align="alignnone" width="766"] CURVADORA HIDRÁULICA PRM 80 FH METALLKRAFT[/caption]

SKU: MTK3812080

Categorias: CURVADORAS HIDRÁULICAS, CURVADORAS ELÉCTRICAS

Galeria de Imagens:









