

PRENSA DE FLEXÃO HIDRÁULICA HBP 10 METALLKRAFT



Preço: 7,450.00 € + IVA

Características Principais: PRENSA DE FLEXÃO HIDRÁULICA HBP 10 METALLKRAFT

PRENSA DE FLEXÃO HIDRÁULICA HBP 10 METALLKRAFT

Série HBP – Prensas de flexão hidráulicas, versáteis com controlo NC para profundidade de imersão

- Para dobras precisas em material tubular e sólido
 - Design durável das ferramentas e guias de ferramentas em aço temperado premium
 - Operação manual através de dois pedais para a frente e para trás
 - Operação automática, programando os pontos de extremidade de posicionamento dianteiro
 - e traseiro
 - Fácil mudança de matriz graças à montagem de abertura fácil
 - Pedal com display digital e interruptor de paragem de emergência
-
- › Design robusto
 - › Modo manual ou automático
 - › Fácil mudança de ferramenta graças a abertura rápida
 - › Painel de controlo com display digital e interruptor de paragem de emergência

Composição
HBP 10

Matriz de dobra

68°; Altura = 200 mm; R = 5 mm
X

68°; Altura = 250 mm; R = 5 mm
X

60°; Altura = 150 mm; R = 6 mm

Matriz de mudança rápida 60°

Altura = 150 mm; V = 60 mm
X

Altura = 250 mm; V = 60 mm
X

Altura = 250 mm; V = 60 mm

Altura = 150 mm; V = 60 mm

Pedal com display digital
X

Travão lateral 300 mm
X

Art. no.
3812510

Dados técnicos

HBP 10

Máx. força pressão
10 t

Capacidade reservatório de óleo
12 l

Desempenho dobrar material plano
150 x 8 mm

Desempenho dobrar material tubular
42 x 3.2 mm

Avanço máx.
185 mm

Diâmetro parafuro
60 mm

Altura ferramenta
150 mm

Velocidade
10 mm/s

Velocidade retorno
10 mm/s

Comprimento mesa
450 mm

Largura mesa
900 mm

Altura de trabalho
915 mm

Motor
1.1 kW

Comprimento
900 mm

Profundidade
450 mm

Altura
1 130 mm

Peso
250 kg

ACESSÓRIOS P/ PRENSA DE FLEXÃO HIDRÁULICA HBP 10 METALLKRAFT

Ferramentas de dobrar tubos para todos os modelos HBP
Art. no.

Estrutura de dobragem e suporte ferramentas de flexão de tubo
3888060

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 3/8"
3888061

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 1/2"
3888062

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 3/4"
3888063

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 1"
3888064

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 1 1/4"
3888065

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 1 1/2"
3888066

Segmento de dobra em ferro fundido cinzento 2"
3888067

Ferramentas de flexão temperadas e polidas (for HBP 10)

Matriz 85°, H = 150 mm, R = 1 mm
3888101

Matriz 85°, H = 150 mm, R = 5 mm
3888102

Matriz 85°, H = 150 mm, R = 10 mm
3888103

Matriz 30°, H = 150 mm, R = 5 mm
3888104

Mandril de flexão 25 x 25 mm - Capacidade de carga 6 t/m
3888105

Mandril de flexão 30 x 30 mm - Capacidade de carga 10 t/m
3888106

Mandril de flexão 40 x 40 mm - Capacidade de carga 25 t/m
3888107

Mudança rápida de múltiplas matrizes 85°, H = 150 mm V = 16/22/35/50 mm, espessura máx.
material 4 mm
3888120

Mudança rápida de matriz 85°, H = 150, V = 63 mm
3888121

Mudança rápida de matriz 85°, H = 150, V = 80 mm

3888122

Mudança rápida de matriz 85°, H = 150, V = 100 mm
3888123

Mudança rápida de matriz 85°, H = 150, V = 125 mm
3888124

Mudança rápida de matriz 85°, H = 150, V = 160 mm
3888125

Mudança rápida de matriz 45°, H = 150, V = 50 mm
3888126

Ferramenta de flexão para material plano (para HBP 10)

Moldura de dobramento e suporte do contador
3888150

Ferramenta de flexão e para material plano incluindo pinos e anilhas para material 4/6/8 mm
3888151

Ferramentas de endireitamento (para HBP 10)

Barra de endireitamento apróx. 800 mm com suporte de rolamentos e matriz de endireitamento
3888155

SKU: MTK3812510

Categorias: PRENSAS DE FLEXÃO HIDRÁULICAS

Galeria de Imagens:



