CALANDRA MOTORIZADA RBM 1270-40E PRO METALLKRAFT

Preço: 10,890.00 € + IVA

Características Principais: CALANDRA MOTORIZADA RBM 1270-40E PRO METALLKRAFT

CALANDRA MOTORIZADA RBM 1270-40E PRO METALLKRAFT

RBM E PRO – Calandra motorizada para espessuras de chapa até 4 mm

- Construção robusta em aço soldado
- Rolos de topo e de fixação movimentados
- O rolo superior gira para fora
- Alimentação manual de fixação e rolo lateral
- Movimentação do rolo através de motor potente elétrico e engrenagem
- Ranhuras de arame no rolo de fixação
- Paragem de emergência do dispositivo de segurança
- Painel de controlo móvel e pedal

Art. no.
3813301

Dados técnicos
RBM 1270-40 E Pro

Largura de dobragem
1 270 mm

Espessura máx. folha*
4 mm

Ø rolo
120 mm

Ø mín. dobragem
180 mm

Velocidade
3 m/min.

Motor
2.2 kW

Ligação elétrica
400 V / 50 Hz

Peso
1115 kg

Dimensões C x L x A
2 470 x 750 x 1 000 mm

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão cônica = fator 0.5; Desempenho flexão alumínio = 1.2; Desempenho flexão aço inoxídavel (VA) = fator 0.75; os rolos opcionais temperados são necessários para dobrar aço inoxídavel (VA) **

· Rolo lateral gira para fora

· Consola de controlo com display digital, alimentador de rolo lateral motorizado e botão para alimentação de material em vez de pedal (opcional)

CALANDRA MOTORIZADA RBM 1270-40E PRO METALLKRAFT

Acessórios RBM 1270-40E Pro
Art. no.

Rolos temperados para aço inox
3880050

Alimentador rolo lateral motorizado
3880051

Display digital para rolo lateral
3880052

SKU: MTK3813301

Categorias: CALANDRAS ELÉCTRICAS

Galeria de Imagens: