

CALANDRA MOTORIZADA RBM 1550-40E PRO METALLKRAFT



Preço: 12,150.00 € + IVA

Características Principais: Dados técnicos: RBM 1550-40 E Pro

- Largura de dobragem: 1 550 mm
- Espessura máx. folha: 4 mm
- Ø rolo: 140 mm
- Ø mín. dobragem: 210 mm
- Velocidade: 3.5 m/min
- Motor: 2.2 kW
- Ligação elétrica: 400 V / 50 Hz
- Peso: 1 350 kg
- Dimensões (C x L x A): 2 470 x 750 x 1 000 mm

Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho de flexão cônica = fator 0.5; Desempenho de flexão de alumínio = 1.2; Desempenho de flexão de aço inoxidável (VA) = fator 0.75; os rolos opcionais temperados são necessários para dobrar aço inoxidável (VA).*

CALANDRA MOTORIZADA RBM 1550-40E PRO METALLKRAFT

RBM E PRO – Calandra motorizada para espessuras de chapa até 4 mm

- Construção robusta em aço soldado
- Rolos de topo e de fixação movimentados
- O rolo superior gira para fora
- Alimentação manual de fixação e rolo lateral
- Movimentação do rolo através de motor potente elétrico e engrenagem
- Ranhuras de arame no rolo de fixação
- Paragem de emergência do dispositivo de segurança
- Painel de controlo móvel e pedal

Art. no.
3813302

Dados técnicos
RBM 1550-40 E Pro

Largura de dobragem
1 550 mm

Espessura máx. folha*
4 mm

Ø rolo
140 mm

Ø mín. dobragem
210 mm

Velocidade
3.5 m/min.

Motor
2.2 kW

Ligação elétrica
400 V / 50 Hz

Peso
1 350 kg

Dimensões C x L x A
2 470 x 750 x 1 000 mm

*Dados de desempenho para material com força de tensão de 400 N/mm²; Desempenho flexão cônica = fator 0.5; Desempenho flexão alumínio = 1.2; Desempenho flexão aço inoxidável (VA) = fator 0.75; os rolos opcionais temperados são necessários para dobrar aço inoxidável (VA) **

- Rolo lateral gira para fora
- Consola de controlo com display digital, alimentador de rolo lateral motorizado e botão para alimentação de material em vez de pedal (opcional)

Acessórios PARA CALANDRA MOTORIZADA RBM 1550-40E PRO METALLKRAFT
Art. no.

Rolos temperados para aço inox
3880053

Alimentador rolo lateral motorizado
3880054

Display digital para rolo lateral
3880055

SKU: MTK3813302

Categorías: CALANDRAS ELÉCTRICAS

Galeria de Imagenes:

