

GUILHOTINA INDUSTRIAL MTBS 2550-40 D METALLKRAFT



Preço: 24,500.00 € + IVA

Características Principais: GUILHOTINA INDUSTRIAL MTBS 2550-40 D METALLKRAFT

GUILHOTINA INDUSTRIAL MTBS 2550-40 D METALLKRAFT

MTBS – Guilhotinas industriais elétricas, motorizadas com operação via pedal.

- Adequado para cortar metais e outros materiais
- Estrutura de metal soldada resistente à torção
- Funcionamento silencioso graças a engrenagens e batente motor
- Todas as peças móveis trabalham com rolamentos livres de manutenção
- Guias de lâmina paralelas excêntricas permitem um corte preciso e suave
- Guia luminosa Limite do batente
- O pedal permite manter as duas mãos livres para alimentar o material
- De série com grampos de fixação revestidos a plástico e ajuste manual do batente de largura

Opcional

O dispositivo de suporte da chapa evita que a mesma se dobre após a aresta de corte ao cortar material fino, garantindo a máxima precisão de paragem (opcional)

Batente traseiro manual com ajuste de precisão milimétrica (MTBS)

Controlo NC D-Touch 7

Programação ilimitada

Stop automático quando atinge o corte programado

Exibe os cortes realizados e programados

MTBS 2550-40 D

Guilhotina motorizada com batente motorizado

MTBS D - Guilhotinas motorizadas com batente manual e display digital

Dados técnicos

Art. nr.

Largura útil max.

Espessura chapa max.*

Ângulo corte

Batente

Avanços por Min.

Potência motor

Peso

Dimensões C x L x A

MTBS 2550-40 D

3815202

2550 mm

4,0 mm

1° 30'

750 mm

42

7,5 kW

3230 kg

3050 x 2260 x 1330 mm

Acessórios

Batente lateral com porcas T, Escala e batente rebatível 2000 mm Ref. 3880001

Batente lateral com porcas T, Escala e batente rebatível 3000 mm Ref. 3880002

Extensão Limitador angular 2000 mm Ref. 3880003

Extensão Limitador angular 3000 mm Ref. 3880004

Limitador angular ajustável 0-180° Ref. 3880005

Lâmina substituição MTBS 1350-30 Ref. 3880036

Iluminação da linha de corte para modelos-D (apenas 3815201, 3815202 e 3815203) Ref.3880044

Comando CNC D-Touch 7 para MTBS Ref. 3880000

Mecanismo pneumático de elevação chapa fina MTBS 1350 Ref. 3880006

MTBS 2050/ MTBS 2050 D Ref. 3880007

MTBS 2550/ MTBS 2550 D Ref. 3880008

MTBS 3100 D Ref. 3880009

Batente motorizado 750 mm c/ display digital para MTBS Ref. 3880010

Batente motorizado 1000 mm para MTBS Ref. 3880013

para MTBS D Ref. 3880014

SKU: MTK3815202

Categorias: GUILHOTINAS ELÉCTRICAS