

# SERROTE DE DISCO MANUAL HKS 230 METALLKRAFT



**Preço: 485.00 € + IVA**

Características Principais: Dados Técnicos - HKS 230:

- 
- Potência do motor 230 V / 50 Hz: 1,7 kW
- RPM: 2200 min-1
- Área de corte a 90°: 80 mm
- Área de corte a 45°: 56 mm
- Diâmetro máximo do disco: Ø 230 mm
- Furo do disco: Ø 25,4 mm
- Espessura do disco: 2 mm
- Dimensões (CxLxA): 620 x 320 x 270 mm
- Peso: 7,1 kg

## SERROTE DE DISCO MANUAL HKS 230 METALLKRAFT

HKS 230 - Serrote de Disco manual ideal para a construção, corte de alumínio, aço e aço inox

- Aplicação universal nos diversos ramos da construção e oficinas de reparação
- Corta aço inox sem rebarbas
- As limalhas de corte são afastadas da lâmina gerando menos calor
- É possível penetrar no material
- Estrutura sólida e robusta
- A pega pode ser montada em duas posições diferentes X Fácil manuseamento em qualquer posição de trabalho
- Arranque suave do motor e protecção de sobrecarga

Art. no.  
3840231

Dados técnicos  
HKS 230

Potência motor 230 V / 50 Hz  
1,7 kW

RPM  
2200 min-1

Área de corte 90°  
80 mm

Área de corte 45°

56 mm

Diâmetro max. disco  
Ø 230 mm

Furo do disco  
Ø 25,4 mm

Espessura disco  
2 mm

Dimensões (CxLxA)  
620 x 320 x 270 mm

Peso  
7,1 kg

- Com batente de limite paralelo guiado para orientação de corte exato
- Ajuste descomplicado da profundidade de corte preciso graças a uma escala de fácil leitura
- Ajuste contínuo e conveniente do ângulo de meia-esquadria; 0°, 15°, 30° e 45°
- Rápida mudança do disco de corte por pino de bloqueio da engrenagem

Discos de corte Ø 230 x 25.4 mm

Espessura	Número de dentes	Ref.	
Steel	2.0 mm	48	3850231
Aluminium	2.4 mm	80	3850232
Stainless steel	1.8 mm	60	3850233

SERROTE DE DISCO MANUAL HKS 230 METALLKRAFT

SKU: MTK3840231

Categorias: SERROTES DE FITA/DISCO PARA METAL, SERRA CIRCULAR CORTE METAL

### Galeria de Imagens:



