

SERROTE DE DISCO MTS 356 METALLKRAFT



Preço: 585.00 € + IVA

Características Principais: Dados Técnicos - MTS 356:

-
- Potência do motor 230 V / 50 Hz: 2,2 kW
- RPM: 1300 min-1
- Área de corte a 0°: 100 x 180 mm (Altura x Largura)
- Área de corte a 0°: 120 x 120 mm
- Área de corte a 0°: 132 mm
- Área de corte a 45° direita, 39° esquerda: 120 x 90 mm (Altura x Largura)
- Área de corte a 45° direita, 39° esquerda: 90 x 90 mm
- Área de corte a 45° direita, 39° esquerda: 105 mm
- Diâmetro do disco: Ø 355 mm
- Peso: 23,5 kg

SERROTE DE DISCO MTS 356 METALLKRAFT

MTS 356 - Serrote de Disco, corte rápido e prático sem refrigeração

- Para o corte sem rebarbas de perfis e tubos de aço, ferro, cobre, latão, alumínio, plásticos, compósito e aço inox sem refrigeração
- Sem produção de faíscas durante o corte
- Motor de arranque suave , tornando o início de trabalho mais confortável
- Com limitador de profundidade para cortes precisos
- Prensa de aperto rápido
- ordente prismático para posicionar o material correctamente

Composição MTS 356:

- MTS 356
- Mordentes prismáticos
- Ferramenta operacional
- S/Disco de corte

*Para corte em esquadria recomendados o uso de 2 mordentes prismáticos

Base opcional- MUG 1- Ref. 3630000

Chassis MTS 356 3630000

Mandíbula de fixação de prisma 3850355

Discos de corte Ø 355 x 2.4 x 25.4 mm

- Aço 80 dentes 3853504

- Alumínio 80 dentes 3853502

Discos de corte Ø 305 x 2.4 x 25.4 mm

- Aço 60 dentes

3853051

SKU: MTK3840355

Categorias: SERRA CIRCULAR CORTE METAL