

ENGENHO DE FURAR C/ BASE MAGNÉTICA MB 351 METALLKRAFT



Preço: 710.00 € + IVA

Características Principais: ADAPTADOR BROCA LIBERTAÇÃO RÁPIDA MB 351 METALLKRAFT

ENGENHO DE FURAR C/ BASE MAGNÉTICA MB 351 METALLKRAFT

MB - Engenheiros de furar com base magnética versáteis.

Possibilidade de furar grandes diâmetros sendo mais económicas e eficazes!

- Encabadouro Weldon 19mm
 - Furos precisos graças ao suporte guia da árvore
 - Dispositivo duplamente isolado, ligação terra, tornando-o ideal para utilização em obra
 - Elevada força magnética de retenção
 - Qualidade de construção superior
 - Líquido de refrigeração é encaminhado pelo interior da fresa
 - Dispositivo de aperto rápido para mudança confortável da broca
 - Mudança entre fresa e broca sem esforço
 - Operação segura e confiável
-
- 1 Velocidade
 - Bucha universal de aperto rápido
 - Motor 1.100 Watts

Equipamento MB 351 / 502 E

- Bucha de aperto rápido
- Standard
- Caixa plástica de transporte
- Corrente (apenas MB 351)

Acessórios MB 351 Ref.

Bucha aperto rápido 3877351

Kit 6 fresas num estojo de plástico (Ø 12, 14, 18, 20, 22 mm, Comp.: 25 mm)

Com fresa 18 mm BLUE-LINE

Fresa de qualidade Superior BLUE-LINE com o revestimento patenteado DuraBlue que confere uma dureza extra e uma superfície suave.

Art. no.
3860351

Dados técnicos
MB 351

Avanço
Manual

Ø max. Fresa
35 mm

Profundidade max.
50 mm

Ø max. Broca
13 mm

Profundidade max.
140 mm

Encabadouro
M 24

Haste tipo Weldon
19 mm

Velocidade em carga
330 min-1

Potência motor
1.100 Watt

Ligação eléctrica
230 V / 50 Hz

Base magnética
165 x 80 mm

Força magnética
15.000N

Dimensões max.
450 x 330 x 260 mm

Peso
12,6 kg

Adaptadores de máquina de perfuração magnética

Adaptador broca libertação rápida (Art. nr.: 3877351)

Mandril 1.5 - 13 mm (Art.-No. 3876002)

Adaptador mandril 1/2" x 15 OT (Art. nr.: 3876001)

Sem adaptador
Paragem superior – paragem inferior

= comprimento do curso
191 mm – 85 mm = 106 mm

máx. altura de aperto entre o material a ser perfurado e ...
...Adaptador de perfuração (19 mm)

–

...Adaptador de perfuração (32 mm)

–

...Adaptador broca libertação rápida (19 mm)
63 mm

...Adaptador de rosqueamento

(mandíbulas retraídas/estendidas)

–

...Adaptador de rosqueamento 13 mm

(mandíbulas retraídas/estendidas)

120 mm / 107 mm

...Adaptador de rosqueamento 16 mm

(mandíbulas retraídas/estendidas)

–

...Adaptador de rosqueamento

–

Acessórios MB 351

Adaptador mandril

Thread: ½" x 15 OT Shaft length: 27 mm Shank Ø 35 mm Chuck: M 24

Art. nr. 3876001

Mandril

· Incluí chave de bucha

Art. nr.
1.5 - 13 mm 3876002

Mandril de rápida libertação para broca
- Compatível com todos os modelos de broca de núcleo no catálogo da Metallkraft

Art. nr.
M 24, eixo curto 3877351

SKU: MTK3860351

Categorias: FURADORAS DE COLUNA MAGNÉTICA

Galeria de Imagens:

