

BROCA DE NÚCLEO KIT HARD-LINE 55MMØ14,16,18,20,22,26MM METALLKRAFT



Preço: 288.00 € + IVA

Características Principais: BROCA DE NÚCLEO KIT HARD-LINE 55MMØ14,16,18,20,22,26MM METALLKRAFT

BROCA DE NÚCLEO KIT HARD-LINE 55MMØ14,16,18,20,22,26MM METALLKRAFT

Conteúdo Ø mm 14, 16, 18,
20, 22, 26 + 2 extratores

Feito em aço especial HSS-XE de alta liga. Para extrema dureza na ponta do dente (até 68 HRC). E assim, para uma longa vida útil.

Apenas alguns fabricantes são capazes de produzir brocas de núcleo HSS temperadas. Este é um padrão para Karnasch. Só isso nos ajuda a produzir pontas de dentes extremamente duras (68 HRC), mas com uma broca de núcleo flexível.

Brocas de núcleo HSS-XE/ASP retificadas a partir de material sólido

· Este acabamento aumenta a capacidade de corte enquanto reduz o atrito ao mesmo tempo. Para uma vida útil mais longa.

Tratamento de superfície Gold-Tech. O tratamento especial para uma vida útil mais longa.

Com as brocas de núcleo HSS-XE / ASP não estamos satisfeitos com apenas uma geometria de ponta. Cinco geometrias foram adaptadas otimamente aos vários diâmetros e profundidades de corte. Pode sempre contar com uma geometria perfeita.

Adequado para máquinas de perfuração de núcleo Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bektop, Bux, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko + Ruko Easy Lock, Universal...

SKU: MTK38720.1339

Categorias: ACESSÓRIOS P/ FURADORAS