

ORA DE CINTA LIXADORA DE CINTA MBSM 100-130 230V / 1 SPEED METALL



Preço: 519.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados Técnicos MBSM 100-130:
- Largura lixa mm: 100
- Dimensões cinta lixa mm: 100 x 1220
- Velocidade da cinta m/s: 19
- Ø Rolo de Contato mm: 130
- Ø Bocal de Extração mm: 2 x 75
- Potência do Motor kW: 1,5
- Ligação Elétrica 50 Hz V: 230
- Dimensões (C x L x A) mm: 690 x 390 x 360
- Peso kg: 37

LIXADORA DE CINTA LIXADORA DE CINTA MBSM 100-130 230V / 1 SPEED METALLKRAFT

- Motores potentes e corpo sem vibração para obter melhores resultados de retificação
- Com tela de proteção dobrável
- Segundos de troca da correia de lixar pelo sistema de fixação rápida
- Grande superfície de retificação devido à tampa superior da correia de lixar dobrável
- Pode ser usado com e sem sucção
- Com bico de extração diretamente na caixa de ignição e no carretel traseiro
- Superfície de retificação contínua da face após a remoção de peças adicionais - permite retificar mesmo peças de trabalho longas
- Fácil ajuste da fita através do parafuso de fixação
- Re-tensionamento automático da correia de lixar pelo sistema de tensionamento da correia com mola
- Pode ser usado como modelo de mesa e suporte (ao usar a subestrutura opcional)

MBSM 100-130-2

- Com duas velocidades de correia - para retificar aço e aço inoxidável

Máx. largura de lixamento
100 mm

Diâmetro da roda de contato
130 mm

Comprimento da correia de lixar
1220 mm

Largura da correia de lixar
100 mm

Velocidade (s) circunferencial (s) da correia
19 m / s

Largura nominal do duto de extração fora
2 x 75 mm

Nível de pressão sonora das emissões na estação de trabalho Lp (marcha lenta sem unidade de extração)
87 dB (A)

VPE
1

Dimensões e pesos

comprimento
690 mm

Largura / profundidade
390 mm

Altura
360 mm

Peso aprox.
37 kg

Dados elétricos

Saída do motor de acionamento
1,5 kW

Tensão de alimentação
230 V

Fase (s)
1 Ph

Tipo atual
AC

Frequência da rede
50 Hz

SKU: MTK3921226

Categorias: LIXADEIRAS DE DISCO E DE CINTA