

RECTIFICADORA DE PLANOS DE PRECISÃO 1545 METALLKRAFT



Preço: 26,150.00 € + IVA

Características Principais: RECTIFICADORA DE PLANOS DE PRECISÃO 1545 METALLKRAFT

RECTIFICADORA DE PLANOS DE PRECISÃO 1545 METALLKRAFT

FSM - Rectificadora de planos de precisão, com avanço vertical computadorizado - NC

Ideal para a indústria e comércio

- Rectificação precisa de planos para o sector industrial
- Máxima rigidez e estabilidade graças ao alívio do stress da estrutura em ferro fundido garantido elevada precisão
- Com lubrificação central automático para todos as guias e fusos
- Base electromagnética para fixar a peça (incluindo função desmagnetização automática)
- Guias lixadas manualmente e revestidas com “Turcite-B” garante elevada uniformidade, baixo atrito e elevada precisão
- Candeeiro de halogénea classe IP65
- Com uma segunda mó rectificadora
- Fuso com rolamentos de precisão cónicos (Concentricidade garantida de 2 µm)

Composição FSM:

- > Base eletromagnética
- > Desmagnetizador automático
- > Falange de mó
- > Mó
- > Mandril calibrador
- > Unidade de remoção paralela
- > Pés reguláveis
- > Ferramenta operacional
- > Candeeiro de halogéneo (IP65)
- > Sistema de refrigeração

Art. nr.
3931545

Dados técnicos
FSM 1545

Dimensões base magnética
150 x 450 mm

Distância max. veio-mesa
450 mm

Transversal da mesa
5 - 25 m/min.

Peso max. peça
110 kg

Velocidade
2900 min-1

Dimensões Mó mm
180 x 13 x 31,7

Potência motor
1,5 kW

Potência motor bomba hidráulica
0,75 kW

Ligação eléctrica
400 V / 50 Hz

Peso
900 kg

RECTIFICADORA DE PLANOS DE PRECISÃO 1545 METALLKRAFT

Os modelos da série FSM estão equipados com

um controlo automático de alimentação (AD 5). Diferentes ciclos de moagem disponíveis - veja esboços à direita. A entrega do rebolo pode ser projetada individualmente dependendo da peça de trabalho. O tamanho total de lixagem é dividido em alimentação grossa e fina, os passos de alimentação podem ser livremente inseridos, dependendo da aplicação, com uma resolução mínima de até 0,001 mm. A possibilidade de programação de folgas após um certo número de passos de alimentação, bem como passagens para disparo após atingir a retificação, permite melhores resultados de retificação.

SKU: MTK3931545

Categorias: RECTIFICADORAS DE PLANOS DE PRECISÃO

Galeria de Imagens:



