

RECTIFICADORA DE PLANOS DE PRECISÃO 3060 METALLKRAFT



Preço: 35,290.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados técnicos FSM 3060:
- Dimensões base magnética: 300 x 600 mm
- Distância máxima entre veio e mesa: 500 mm
- Transversal da mesa: 5-25 m/min.
- Peso máximo da peça: 215 kg
- Velocidade: 1450 min⁻¹
- Dimensões: 355 x 38 x 127 mm
- Potência do motor: 3,75 kW
- Potência do motor da bomba hidráulica: 0,75 kW
- Ligação elétrica: 400 V / 50 Hz
- Peso: 1700 kg

RECTIFICADORA DE PLANOS DE PRECISÃO 3060 METALLKRAFT

A série FSM de rectificadoras de precisão oferece controle automático de alimentação (AD 5), proporcionando uma gama de ciclos de moagem personalizáveis. Esses modelos são ideais para a indústria e comércio, com características que incluem:

- Rectificação precisa de planos para o setor industrial.
- Máxima rigidez e estabilidade devido à estrutura em ferro fundido.
- Lubrificação central automática para todas as guias e fusos.
- Base eletromagnética para fixação da peça, incluindo desmagnetização automática.
- Guias lixadas manualmente e revestidas com "Turcite-B" para alta uniformidade, baixo atrito e precisão.
- Candeeiro de halogéneo classe IP65.
- Inclui uma segunda mó retificadora.
- Fuso com rolamentos de precisão cónicos (Concentricidade garantida de 2 µm).

Composição FSM:

- Base eletromagnética
- Desmagnetizador automático
- Falange de mó
- Mó
- Mandril calibrador
- Unidade de remoção paralela
- Pés reguláveis
- Ferramenta operacional
- Candeeiro de halogéneo (IP65)
- Sistema de refrigeração

Especificações da FSM 3060:

- Área de trabalho: 300 x 600 mm
- Dimensões da Mó: 355 x 38 x 127 mm
- Peso máximo da peça: 215 kg

Acessórios Disponíveis:

- Mecanismo de extração e sistemas de refrigeração (REF. 3939111)
- Separador magnético e sistema de arrefecimento (REF. 3939112)
- Filtro automático de correia de papel e sistema de arrefecimento (REF. 3939113)
- Cômoda raio (REF. 3939119)
- Vice-fabricante de ferramentas (REF. 3939120)
- Sine de retificação (REF. 3939121)
- Aparador de formas (REF. 3939122)
- Mandril eletromagnético Feinpol 300 x 600 mm (REF. 3939101)
- Dispositivo de decapagem e balanceamento paralelo controlado por NC (REF. 3939102)
- Ajuste automático de alimentação transversal (REF. 3939103)
- Ajuste fino para alimentação transversal (REF. 3939105)
- Parafuso de esfera para alimentação transversal (REF. 3939104)
- Ajuste fino para alimentação vertical (REF. 3939106)
- Movimento rápido vertical (REF. 3939107)
- Proteção traseira (REF. 3939108)
- Proteção frontal e lateral (REF. 3939109)
- Proteção total (REF. 3939116)
- Dispositivo de balanceamento automático (REF. 3939117)

Rectificadora de Precisão 3060 Metallkraft

SKU: MTK3933060

Categorias: RECTIFICADORAS, RECTIFICADORAS DE PLANOS DE PRECISÃO

Galeria de Imagens:



