

SERRA FITA VERTICAL VMBS 2613E METALLKRAFT



Preço: 14,200.00 € + IVA

Características Principais: SERRA FITA VERTICAL VMBS 2613E METALLKRAFT

SERRA FITA VERTICAL VMBS 2613E METALLKRAFT

VMBS - Serras de fita verticais com design robusto comprovado incluindo sistema de soldadura; modelos E com controlo elétrico da mesa.

- Estrutura robusta, corpo da máquina em aço
- Controlos acessíveis
- Com iluminação
- Mesa em ferro fundido inclinável
- Velocidade infinitamente variável
- Soprador junto da zona de corte para poeiras
- Tensão da correia e indicação da velocidade da correia
- Dispositivo de soldadura da fita de serra integrado por indução, dispositivo de corte e afiar
- Batente paralelo

VMBS 2613/ VMBS 2613E

- Com 2 velocidades
- Com dispositivo de corte circular
- Com mitra para cortes em esquadria
- Avanço manual do material (VMBS 2613)
- Avanço eléctrico da mesa (VMBS 2613E)
- Altura guia de fita de serra ajustável por volante

Fita de serra para serras de fita de corte metal
VMBS 2613 / VMBS 2613 E (bi-metal M 42)

4 680 x 13 x 0.65 mm 6-10 Vario 3651810
4 680 x 13 x 0.65 mm 8-12 Vario 3651812
4 680 x 13 x 0.65 mm 10-14 Vario 3651814
4 680 x 20 x 0.9 mm 6-10 Vario 3651820
4 680 x 20 x 0.9 mm 8-12 Vario 3651822
4 680 x 20 x 0.9 mm 10-14 Vario 3651824
4 680 x 27 x 0.9 mm 6-10 Vario 3651830
4 680 x 27 x 0.9 mm 8-12 Vario 3651832
4 680 x 27 x 0.9 mm 10-14 Vario 3651834

Art. no.
Dados técnicos
3952613
VMBS 2613E

Garganta
658 mm

Altura max. corte
330 mm

Mesa
600 x 700 mm

Extensão mesa
-

Altura trabalho
1000 mm

Inclinação da mesa esquerda/direita
10°/45°

Inclinação da mesa frente/trás
-

Comprimento fita serra
4680 mm

Largura max. fita serra
27 mm

Velocidade fita de serra (1ª velocidade)
15 - 125 m/min

Velocidade fita de serra (2ª velocidade)
165 - 1500 m/min

Dispositivo de soldadura
19 mm

Ø Rodas
665 mm

Ø Roda adicional no topo
-

Potência motor 400V/50Hz
2,2kW

Curso da mesa
300 mm

SKU: MTK3952613

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



