

SERRA FITA VERTICAL VMBS 3612 METALLKRAFT



Preço: 13,000.00 € + IVA

Características Principais: SERRA FITA VERTICAL VMBS 3612 METALLKRAFT

SERRA FITA VERTICAL VMBS 3612 METALLKRAFT

VMBS - Serras de fita verticais com design robusto comprovado incluindo sistema de soldadura; modelos E com controlo elétrico da mesa.

- Estrutura robusta, corpo da máquina em aço
- Controles acessíveis
- Com iluminação
- Mesa em ferro fundido inclinável
- Velocidade infinitamente variável
- Soprador junto da zona de corte para poeiras
- Tensão da correia e indicação da velocidade da correia
- Dispositivo de soldadura da fita de serra integrado por indução, dispositivo de corte e afiar
- Batente paralelo

VMBS 3612/VMBS 3612E

- Com 2 velocidades
- Com dispositivo de corte circular
- Com mitra para cortes em esquadria
- Avanço manual do material (VMBS 3612)
- Avanço eléctrico da mesa (VMBS 3612E)
- Altura guia de fita de serra ajustável por volante

Fita de serra para serras de fita de corte meta

VMBS 3612 / VMBS 3612 E (bi-metal M 42)

5 020 x 13 x 0.65 mm 6-10 Vario 3651910
5 020 x 13 x 0.65 mm 8-12 Vario 3651912
5 020 x 13 x 0.65 mm 10-14 Vario 3651914
5 020 x 20 x 0.9 mm 6-10 Vario 3651920
5 020 x 20 x 0.9 mm 8-12 Vario 3651922
5 020 x 20 x 0.9 mm 10-14 Vario 3651924
5 020 x 27 x 0.9 mm 6-10 Vario 3651930
5 020 x 27 x 0.9 mm 8-12 Vario 3651932
5 020 x 27 x 0.9 mm 10-14 Vario 3651934

Art. no.

Dados técnicos
3953611
VMBS 3612

Garganta
915 mm

Altura max. corte
305 mm

Mesa
600 x 700 mm

Extensão mesa
450 x 700 mm

Altura trabalho
1016 mm

Inclinação da mesa esquerda/direita
10°/45°

Inclinação da mesa frente/trás
-

Comprimento fita serra
5020 mm

Largura max. fita serra
27 mm

Velocidade fita de serra (1ª velocidade)
15 - 125 m/min

Velocidade fita de serra (2ª velocidade)
165 - 1500 m/min

Dispositivo de soldadura
19 mm

Ø Rodas
515 mm

Ø Roda adicional no topo
368 mm

Potência motor 400V/50Hz
2,2kW

Curso da mesa
-

SKU: MTK3953611

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:



