

PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 100-20 RP METALLKRAFT



Preço: 26,350.00 € + IVA

Características Principais: PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 100-20 RP METALLKRAFT

PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 100-20 RP METALLKRAFT

WPP RP – Prensas de oficina hidráulicas para uma abordagem flexível graças ao cilindro principal deslocável e à prensa de brochagem lateral

- Para pressionar rolamentos, parafusos e buchas para dentro e para fora, para trabalhos de
- reparação e montagem, trabalhos de prensagem, testes de carga, testes de amostras de solda e muito mais
- Com adaptador de mandril de pressão para 2 diâmetros diferentes de prensa do cilindro
- Controlo hidráulico do curso, movimento direito/esquerdo do cilindro e ajuste de altura da mesa
- Cilindro lateralmente deslocável via alavanca
- Alavanca manual sensível à pressão para controlar as velocidades de alimentação
- Pressão da prensa pode ser lida no medidor
- Combinado com brochagem
- O sistema hidráulico de baixa pressão mantém a temperatura do óleo baixa para assegurar maior eficiência e segurança de operação

Composição

> Óleo hidráulico HLP 46 Precis 20L (18 kg) AGIP

Art. no.

4051100

Dados técnicos

WPP 100-20 RP

Força da prensa principal

T
100

Força da prensa de brochagem
T
20

Velocidade de alimentação prensa

principal
mm/s
6.7

Velocidade de alimentação prensa de

brochagem
mm/s
10

Velocidade retorno prensa principal
mm/s
8.3

Velocidade retorno prensa brochagem
mm/s
55.7

Velocidade prensa principal
mm/s
6.7

Velocidade prensa brochagem
mm/s
10

Motor
kW
7.5

Ligação de energia
V
400

Peso
kg
1 864

Dimensões

A – Altura
mm
2 157

B – Largura geral
mm
2 081

C – Profundidade
mm
812

D – Largura útil
mm
1 218

F 1 – Altura útil prensa principal
mm
964

F 2 – Altura útil prensa brochagem
mm
1 016

E – Largura estrutura furada
mm
317

G 1 – Curso pistão prensa principal
mm
406

G 2 – Curso ext. pistão prensa principal
mm
508

I – Curso do cilindro

mm

552

Profundidade da mesa

mm

355

Ø Pistão prensa principal

mm

406

Ø Pistão prensa brochagem

mm

508

Ø Pistão projeção prensa principal

mm

63.5

Ø Pistão projeção prensa brochagem

mm

38.1

Espaçamento do furo prensa principal

mm

152

Base (C x L) prensa principal

mm

1 218 x 311

Base (C x L) máquina brochagem

mm

311 x 330

Ø prensa de coroação exterior principal

mm

101.6

Prensa de coroação Ø exterior

mm
63.5

- Alavanca manual sensível à pressão e manômetro
- Cilindro hidráulico deslocável lateralmente
- Prensa de brochagem lateral com manômetro

Acessórios p/ PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 100-20 RP METALLKRAFT

Conj. bloco prisma* 4060100

Grelha de proteção 4062901

Prato de pressão 4063050

SKU: MTK4051100

Categorias: PRENSAS ELECTRO-HIDRÁULICAS

Galeria de Imagens:



