

PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 200 RT METALLKRAFT



Preço: 42,600.00 € + IVA

Características Principais:

PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 200 RT METALLKRAFT

WPP RT – Prensa de oficina hidráulica com base móvel para processar peças grandes e pesadas

- Para pressionar rolamentos, parafusos e buchas para dentro e para fora, para trabalhos de
- reparação e montagem, trabalhos de prensagem, testes de carga, testes de amostras de solda e muito mais
- Com adaptador de mandril de pressão para 2 diâmetros diferentes de prensa do cilindro
- Controlo hidráulico do curso, movimento esquerdo/direito do cilindro, cilindro TDC e movimento da base da peça de trabalho
- Alavanca manual sensível à pressão para controlar as velocidades de alimentação
- Cilindro lateralmente deslocável via alavanca
- Pressão da prensa pode ser lida no medidor

Composição

> Óleo hidráulico HLP 46 Precis 20L (18 kg) AGIP

Art. no.

4053200

Dados técnicos

WPP 200 RT

Força pressão T 200

Velocidade pressão

mm/s

2

Velocidade alimentador
mm/s
8.5

Velocidade retorno
mm/s
10.3

Velocidade movimento da base
mm/s 10

Motor
kW
7.5

Ligação elétrica
V
400

Peso
kg
4 545

Dimensões

A – Altura
mm
2 709

B – Largura estrutura
mm
2 134

C – Profundidade
mm
1 777

D – Largura útil
mm
1 523

E – Profundidade furo estrutura
mm
514

F – Altura útil
mm
787

G – Curso pistão
mm
508

I – Curso cilindro
mm
704

K – Profundidade da base
mm
590

N – Altura de trabalho
mm
679

O – Curso da base
mm
730

Ø Pistão
mm
127

Ø Projeção pistão
mm
76.2

Comprimento de projeção do pistão
mm
76.2

Espaçamento do furo
mm

305

Comprimento base/largura (J x K)
mm
1 523 x 590

Prensa de coroação Ø exterior
mm
127

Acessórios para PRENSA DE OFICINA ELECTRO HIDRÁULICA WPP 200 RT METALLKRAFT

Conj. bloco prisma* 4060200

Prato de pressão 4063902

* Conjunto inclui dois blocos de prisma

SKU: MTK4053200

Categorias: PRENSAS ELECTRO-HIDRÁULICAS

Galeria de Imagens:



