

BARRA DE SINALIZAÇÃO TELESCÓPICA 1.4–2.1M PARA REBOQUES JBM



Preço: 78.00 € + IVA

Características Principais:

- 12–24 V, 42 LEDs
- Funções: presença, matrícula, travões, pisca (dinâmico)
- Barra: 1,4–2,1 m • Cabo: 7,5 m
- IP65 • Ficha: 7 pinos
- Peso: 2,0 kg

BARRA DE SINALIZAÇÃO TELESCÓPICA 1.4–2.1M PARA REBOQUES JBM

Esta barra de sinalização telescópica foi concebida para iluminar a chapa da matrícula, bem como as luzes dos travões e das direções. A luz com função dinâmica melhora o aspeto do veículo.

Aplicações

- Reboques e atrelados com alimentação 12–24 V
- Iluminação de matrícula e sinalização traseira

Características

- Tensão de entrada: 12–24 V
- LEDs: 42
- Funções: presença, matrícula, travões, pisca (dinâmico)
- Barra telescópica: 1,4–2,1 m
- Comprimento do cabo: 7,5 m
- Nível de proteção: IP65
- Ficha: 7 pinos
- Dimensões da luz piloto LED: 118×93×58 mm
- Peso: 2,0 kg

SKU: JBM54161

Categorias: ILUMINAÇÃO PARA REBOQUE

Galeria de Imagens:

