

ELEVADOR DE 2 COLUNAS KPH370.70LIKTA RAVAGLIOLI



Preço: 15,240.00 € + IVA

Características Principais:

- Número de colunas: 2
- Modo de acionamento: Eletro-hidráulico
- Controlo: Elétrico
- Capacidade de carga nominal: 7000 kg
- Altura máxima de elevação: 2066 mm
- Tempo de elevação: 70 s
- Altura mínima da placa: 130 mm
- Altura máxima da placa: 184 mm
- Vão livre entre colunas: 3128 mm
- Altura da coluna: 5016 mm
- Comprimento mínimo do braço dianteiro: 721 mm
- Comprimento máximo do braço dianteiro: 1802 mm
- Comprimento mínimo do braço traseiro: 845 mm

· Comprimento máximo do braço traseiro: 1802 mm

· Potência do motor: 3,5 kW

· Alimentação: 220 V | 60 Hz

· Largura: 3888 mm

· Altura: 5017 mm

· Peso: 750 kg

· Largura de passagem: 2727 mm

· Altura necessária do teto: 5120 mm

ELEVADOR DE 2 COLUNAS KPH370.70LIKTA RAVAGLIOLI

- Capacidade de carga: 7.0 t
- Tipo: Eletro-hidráulico, assimétrico, braços de apoio 4 x 3 peças

Modelo ideal para levantar carrinhas de longo comprimento entre eixos. Equipado com dois braços longos de 3 estágios e dois braços longos de 4 estágios, permitindo uma elevação fácil de veículos grandes.

- Trava de segurança mecânica com engate automático que garante a máxima segurança quando o elevador está na posição de descanso
- Cabos de sincronização garantem o nivelamento das duas carruagens
- Cada coluna possui um cilindro de elevação sem necessidade de manutenção
- Altura ajustável: 5016 – 4816 – 4616 mm

Especificações

- Tipo de instalação: Montado no chão
- Revestimento superficial: Pintura em pó
- Disposição dos braços: Assimétrico
- Braços frontais telescópicos: 4 estágios
- Braços traseiros telescópicos: 3 estágios

SKU: BOL76600000

Categorias: ELEVADORES 2 COLUNAS

Galeria de Imagens:

