

MÁQUINA MULTIFUNÇÕES INVERTER RLK520J 220V ROLUK



Preço: 0.00 € + IVA

Características Principais:

A Máquina Multifunções Inverter RLK520J 220V da ROLUK oferece versatilidade e desempenho para diferentes tipos de soldadura e corte. Com funções MIG, TIG, MMA e CUT, esta máquina destaca-se pela eficiência energética, sistema de arrefecimento avançado e ampla gama de correntes de soldadura, ideal para trabalhos exigentes.

Características Gerais

- Referência: 300918
- Modelo: RLK520J
- Marca: ROLUK
- Tensão: 220V $\pm$ 15%
- Eficiência: 77%
- Fator de Potência: 0,73
- Grau de Proteção: IP21S
- Classe de Isolamento: H
- Modo de Arrefecimento: Ventilador e ar

Função MIG

- Capacidade Nominal de Entrada: 8.5 kW
- Corrente Nominal de Entrada: 39 A
- Gama de Corrente de Soldadura: 50-200 A
- Ciclo de Trabalho:
 - 30% 200A
 - 60% 141A
 - 100% 110A
- Tensão em Vazio: 64 V
- Tensão de Saída: 24 V

- Gás Pós-fluxo: Automático
- Modo de Ignição: Touch
- Diâmetro do Fio: Ø0.6 - Ø0.8 - Ø0.9 - Ø1.0

Função TIG

- Capacidade Nominal de Entrada: 6.4 kW
- Corrente Nominal de Entrada: 29 A
- Gama de Corrente de Soldadura: 10-200 A
- Ciclo de Trabalho:
 - 30% 200A
 - 60% 141A
 - 100% 110A
- Tensão em Vazio: 64 V
- Tensão de Saída: 18 V
- Gás Pós-fluxo: 0.1 - 10 s
- Modo de Ignição: HF

Função MMA

- Capacidade Nominal de Entrada: 10 kW
- Corrente Nominal de Entrada: 45 A
- Gama de Corrente de Soldadura: 10-200 A
- Ciclo de Trabalho:
 - 30% 200A

- 60% 141A
 - 100% 110A
-
- Tensão em Vazio: 64 V
 - Tensão de Saída: 28 V
 - Modo de Ignição: Touch
 - Diâmetro do Eletrodo: Ø2.5 - Ø3.2 - Ø4.0 - Ø5.0

Função CUT

- Capacidade Nominal de Entrada: 8.8 kW
 - Corrente Nominal de Entrada: 40 A
 - Gama de Corrente de Soldadura: 20-50 A
 - Ciclo de Trabalho:
-
- 30% 50A
 - 60% 35A
 - 100% 27A
-
- Tensão em Vazio: 310 V
 - Tensão de Saída: 100 V
 - Gás Pós-fluxo: 1-10 s
 - Modo de Ignição: HF
 - Capacidade Máxima de Corte: 12 mm

SKU: POWERED300918

Categorias: MIG/MAG