

POSICIONADOR DE SOLDADURA ROTATIVA SDT 350 WM SCHWEISSKRAFT



Preço: 1,169.00 € + IVA

Características Principais:

·
Tipo de acionamento: elétrico

·
Ângulo de inclinação da mesa: 0 – 135°

·
Velocidade: 0 – 5 min?¹

·
Capacidade de carga horizontal: 350 kg

Capacidade de carga vertical: 120 kg

•
Potência: 125 W / 230 V

•
Diâmetro do disco rotativo: 330 mm

•
Dimensões (C x L x A): 410 x 470 x 475 mm

•
Peso: 38 kg

POSICIONADOR DE SOLDADURA ROTATIVA SDT 350 WM SCHWEISSKRAFT

O posicionador de soldadura rotativa SDT 350 WM da Schweißkraft é um equipamento compacto e robusto, ideal para posicionar peças durante a soldadura com elevada precisão. Permite o ajuste manual da inclinação da mesa até 135°, e a rotação da mesa é contínua e com direção reversível. O comando é feito através de pedal Start/Stop, garantindo maior segurança e liberdade durante o trabalho.

Este modelo é indicado para oficinas, serralharias e pequenas produções industriais, oferecendo capacidade para suportar peças até 350 kg na horizontal e 120 kg na vertical.

Aplicações

- Soldadura TIG, MIG/MAG ou eletrodo

- Serralharias e oficinas de fabrico

- Apoio à soldadura de tubos, flanges e peças cilíndricas

- Posicionamento manual de peças durante a soldadura

Vantagens

- Cabeça com ajuste de inclinação manual até 135°

- Velocidade da mesa continuamente variável: 0 a 5 rpm

- Direção de rotação direita/esquerda comutável

- Operação prática com pedal de controlo Start/Stop

- Estrutura compacta, ideal para espaços reduzidos

- Compatível com buchas de 3 grampos (opcional)

- Excelente relação custo-benefício para pequenas e médias cargas

???? OPCIONAIS (COMUNS E ESPECÍFICOS)

ACESSÓRIOS OPCIONAIS – BUCHAS DE 3 GRAMPOS PARA POSICIONADORES SCHWEISSKRAFT

As buchas de 3 grampos são acessórios opcionais recomendados para fixar peças cilíndricas ou com geometria especial nos posicionadores SDT 350 WM e SDT 500 WE da Schweißkraft. Oferecem diferentes capacidades de carga para adaptar-se a cada modelo e necessidade de

aplicação.

Modelos disponíveis:

.
Bucha 3 grampos para cargas até 120 kg (compatível com ambos) – Art.no. SCH1541352

.
Bucha 3 grampos para cargas até 30 kg (apenas SDT 350 WM) – Art.no. SCH1541351

.
Bucha 3 grampos para cargas até 240 kg (apenas SDT 500 WE) – Art.no. SCH1541353

SKU: SCH1541350

Categorias: POSICIONADORES DE SOLDADURA

Galeria de Imagens:



