

BETONEIRA BP400RLAT COM MOTOR HONDA GX160 REDUZIDO SIRL



Preço: 2,468.00 € + IVA

Características Principais: BETONEIRA BP400RLAT COM MOTOR HONDA GX160 REDUZIDO SIRL

360Lt Capacidade total do balde
290Lt Capacidade máxima de mistura
2,6m³/h Produção horária
236Kg Peso sem motor

BETONEIRA BP400RLAT COM MOTOR HONDA GX160 REDUZIDO SIRL

TRANSMISSÃO POR CORRENTE

Estrutura reforçada.

Cremalheira e carroto em ferro fundido.

Boca reforçada.

Balde com 3 amassadores.

Duplos soldados.

Lubrificador.

2 Rolamentos cónicos.

3 Rolamentos transmissão.

Timon com gancho de engate homologado.

Timon de engate rápido.

Poli em ferro fundido.

Correia em V, trapezoidal.

Transmissão por corrente opcional

Características Técnicas

360Lt Capacidade total do balde

290Lt Capacidade máxima de mistura

2,6m³/h Produção horária

236Kg Peso sem motor

Motor

Elétrico, Gasolina, Diesel

Dosagem

35Kg + 35 Kg

Dimensões

1850x1230x1650

SKU: SIRLB.40998.3005

Categorias: CONSTRUÇÃO CIVIL, BETONEIRAS, REBOCÁVEIS

Galeria de Imagens:

