

BETONEIRA BP500R LAT MOTOR HONDA GX160 REDUZIDO SIRL



Preço: 2,563.00 € + IVA

Características Principais: BETONEIRA BP500R LAT MOTOR HONDA GX160 REDUZIDO SIRL

450Lt Capacidade total do balde
390Lt Capacidade máxima de mistura
3,3m³/h Produção horária
270Kg Peso sem motor

BETONEIRA BP500R LAT MOTOR HONDA GX160 REDUZIDO SIRL

(TRANSMISSÃO POR CORRENTE)

Estrutura reforçada.

Cremalheira e carreto em ferro fundido.

Boca reforçada.

Balde com 3 amassadores.

Duplos soldados.

Lubrificador.

2 Rolamentos cónicos.

3 Rolamentos transmissão.

Timon de engate rápido.

Timon com gancho de engate homologado.

Poli em ferro fundido.

Correia em V, trapezoidal.

Transmissão por corrente opcional

Características Técnicas

450Lt Capacidade total do balde

390Lt Capacidade máxima de mistura

3,3m³/h Produção horária

270Kg Peso sem motor

Motor

Elétrico, Gasolina, Diesel

Dosagem

2x50Kg + 25Kg

Dimensões

1950x1230x1650

SKU: SIRLB.48395.3005

Categorias: CONSTRUÇÃO CIVIL, BETONEIRAS, REBOCÁVEIS

Galeria de Imagens:

