

MARTELO PERFURADOR COM MOTOR SEM ESCOVAS JBM



Preço: 170.00 € + IVA

Características Principais: MARTELO PERFURADOR COM MOTOR SEM ESCOVAS JBM

MARTELO PERFURADOR COM MOTOR SEM ESCOVAS JBM

O Martelo de perfuração de concreto e tijolo, bem como para perfuração convencional de outros materiais, como aço, madeira, metal, cerâmica e plástico. A ferramenta está equipada com um medidor de profundidade para definir a profundidade de trabalho necessária e uma chave de modo operacional. Além disso, a bucha sem chave, de aperto rápido permite que se instale/remova rapidamente e facilmente a ferramenta de trabalho.

Tensão: DC 20V

Rotações em modo lento: 1350 rpm

Impacto: 0-4750 batimentos/minuto

Força de impacto: 2.2 J

Diâmetro máximo de perfuração: 22 mm - concreto, 28 mm - madeira, 13 mm - aço

Peso: 2.80 kg

Completude:

1 pç. tampa protectora anti-poeira

1 pç. medidor de profundidade

1 pç. alça adicional

1 pç. cinzel pontiagudo

1 pç. cinzel plano

Brocas SDS: Ø8/10/12 x 150 mm

* Bateria não incluída

SKU: JBM60023

Categorias: MARTELOS

Galeria de Imagens:



