

SERRA DE FITA DE MADEIRA HBS 613 S / 400V HOLZSTAR



Preço: 3,600.00 € + IVA

Características Principais: SERRA DE FITA DE MADEIRA HBS 613 S / 400V HOLZSTAR

SERRA DE FITA DE MADEIRA HBS 613 S / 400V HOLZSTAR

- Design profissional e resistente, pesadas para um funcionamento suave
- Movimento particularmente suave e preciso graças à estrutura da máquina sem torção
- Batentes longitudinal de alumínio ajustável com precisão
- Volantes em ferro fundido com revestimento em borracha e escova de limpeza de limalhas
- Mesa em ferro fundido de dimensões generosas, giratória de 0° a + 45°, com superfície retificada e polida com precisão
- Ajuste rápido e preciso da altura de corte através de volante e haste dentada com escala milimétrica
- Dois bocais de extração
- Guia de fita de serra de precisão com rolamentos de guia acima e abaixo e ajuste fino

Dados técnicos
HBS 613 S

Art.No.
5150613

Áreas de corte

Altura máx. corte 90°/45°*
430 / 304 mm

Largura máx. corte sem batente
600 mm

Largura máx. corte com batente
495 °

Mesa

Comprimento x Largura
640 x 500 mm

Altura
920 mm

Extensão Comprimento x Largura
610 x 200 mm

Inclinação
0 – 45 °

Explicação da inclinação da mesa

* Por razões de segurança, um dispositivo de retenção / batente deve ser fixado para evitar que a madeira escorregue!

Fita de serra

Velocidade
1560 m/min

Diâmetro da polia
610 mm

Fita de serra C x L x Espessura
4590 x 38 x 0,7 mm

Guias
3-Rolamentos de precisão abaixo e acima

Ligação elétrica

Motor
4,0 kW

Tensão
400 V

Frequência
50 Hz

Dimensões e Peso

Ø Extracção
2 x 120 mm

Dimenções (C x L x A)
1250 x 1015 x 2150 mm

Peso
330 kg

SKU: HOLZ5150613

Categorias: SERRAS DE FITA P/ MADEIRA & ACESSORIOS

Galeria de Imagens:





