

SERRA DE ESQUADRIA KGZ 2540 VARIO HOLZSTAR



Preço: 530.00 € + IVA

Características Principais:

- Modelo: KGZ 2540 Vario
- Tensão de ligação: 230 V / 50 Hz
- Motor S6: 1.600 W
- Velocidade: 2000-4000 min-1
- Ø Disco: 254 x 2,6 x 1,8 x 30 mm
- Comprimento do cabo: 3,4 m
- Posições na base giratória: 50° esquerda e direita

Capacidade de corte para ângulo/esquadria:

- Capacidade de corte a 0° inclinação / 0° esquadria: 89 x 292 mm
- Capacidade de corte a -45° inclinação / 0° esquadria: 41 x 318 mm
- Capacidade de corte a +45° inclinação / 0° esquadria: 25 x 318 mm

- Capacidade de corte a 0° inclinação / -45° esquadria: 64 x 222 mm
- Capacidade de corte a 0° inclinação / +45° esquadria: 64 x 222 mm

Serra de esquadria telescópica

- Uso versátil e móvel, desenhado para precisão e segurança
- Arranque suave
- Velocidade variável
- Base rotativa em fundição de alumínio, compacta, estriada mas fácil de transportar
- Posições de fixação na base rotativa
- Com posição de fixação de 31.6°, projetado para o corte de sancas de teto
- Duplo ângulo e dupla esquadria
- Extensões laterais com batentes retraíveis para trabalho em série
- Com saco de aparas standard
- Fácil e rápida troca de disco
- Ajuste gradual de ângulo
- Batentes ajustáveis em alumínio para peças altas
- Grampo de parafuso para maior segurança

Dimensões (C x L x A):

- 595 x 825 x 696 mm

Peso:

- 21,6 kg

SKU: HOLZ5701254

Categorias: SERRAS DE ESQUADRIA P/ MADEIRA

Galeria de Imagens:





