

SERRA CIRCULAR FKS 315-2000 E HOLZSTAR



Preço: 3,689.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados técnicos FKS 315-2000 E:
- Ø máximo do disco: 315 mm.
- Corte máximo com disco de incisão: 90 mm.
- Altura máxima de corte a 90°/45°: 100 / 80 mm.
- Máxima largura de corte com batente: 1.220 mm.
- Ângulo do disco: 90 - 45°.
- Mesa (C x L x A): 680 x 580 x 870 mm.
- Tamanho do carro deslizante: 2.000 x 270 mm.
- Comprimento de corte: 2.000 mm.
- Velocidade: 4.000 min-1.
- Velocidade de incisão: 5.800 min-1.
- Motor 400 V / 50 Hz: 3,0 kW.
- Ø de extração: 38 mm / 100 mm.

- Dimensões (C x L x A): 4.330 x 4.155 x 1.150 mm.
- Peso: 275 kg.

SERRA CIRCULAR FKS 315-2000 E HOLZSTAR

HOLZSTAR Serra de mesa FKS 315-2000 E - design robusto e preciso com carro deslizante

- Com unidade incisora standard.
 - Batente telescópico extensível, inclina de -45° até +45° com batente ajustável com precisão.
 - Design robusto e preciso com carro deslizante.
 - A mesa em ferro fundido permite trabalhos com baixa vibração.
 - Ajuste de altura da lâmina de serra via volante.
 - A lâmina de serra inclina de 0° até 45° através de volante e escala.
 - A serra estável garante um trabalho sem vibrações e com precisão.
 - Mesa de extensão sólida com rolo e braço telescópico para máxima estabilidade.
 - Batente de esquadria e unidade de fixação em todo o carro deslizante.
 - Motor de acionamento potente para velocidade de corte constante, mesmo a 100 mm de altura de corte.
 - Mesa de trabalho generosamente dimensionada e extensão de mesa standard para larguras de corte até 1 220 mm.
-
- Composição FKS 315-2000 E:
 - Carro de respigar com paralela.
 - Rolo de material na paralela.
 - Batente paralelo com guia e ajustamento preciso.
 - Extensão de mesa e extensão de largura.
 - Batente retraível.
 - Grampo.

- Grampo excêntrico.
- Unidade de incisão.
- Proteção de disco com tubo de extração.

Acessórios opcionais
Art.No.

Disco de substituição
28 Dentes, Ø 315 mm
5263128

Disco incisora 90 x 20 x 3mm
5910090

SKU: HOLZ5900317

Categorias: SERRAS DE MESA CIRCULARES

Galeria de Imagens:

