

SERRA CIRCULAR TKS 254PRO / 230V HOLZSTAR



Preço: 1,499.00 € + IVA

Características Principais:

Dados técnicos: TKS 254 PRO (230 V | 400 V)

- Ø max do disco: 254 mm
- Largura de corte com Batente longitudinal: 610 mm
- Máx largura de corte cruzado na esquerda: 550 mm
- Altura max. corte 90°/45°: 80/54 mm
- Ângulo do disco: 90°/45°

- Mesa (C x L): 720 x 480 mm
- Altura da mesa: 835 mm
- Velocidade: 4.000 min⁻¹
- Motor: 2,1 kW / 230 V | 400 V
- Ø Extracção superior/inferior: 100 mm / 30 mm
- Nível de pressão sonora LPA: 84,2 | 83 dB
- Dimensões (C x L x A): 1.430 x 1.000 x 1.030
- Peso: 131 kg

SERRA CIRCULAR TKS 254PRO / 230V HOLZSTAR

HOLZSTAR Serra de mesa TKS 254 PRO – máquina para entusiastas de bricolage com uma profundidade máx. de corte 80 mm.

Melhor relação preço/qualidade

Mesa de dimensões generosas, em chapa galvanizada para evitar corrosão

Lâmina inclina de 0° até 45°, precisão de único grau e facilmente ajustável através de volante e escala

Bocal de aspiração central com $\varnothing$ 100 mm

Altura do disco ajustada por um volante

Os suportes estáveis montados na dianteira e traseira proporcionam um corte preciso

Equipado com um motor potente e proteção térmica de carga excessiva

Disco com protecção e sistema de extracção incorporado

Extensão de largura da mesa standard

Composição TKS 254 PRO:

Chassis

Mesa deslizante

Mesa com extensão

Batente paralelo

Disco 254 x 30 x 3 mm T24

Protecção de disco e tubo de extração

Dados técnicos

TKS 254 PRO (230 V | 400 V)

Ø max do disco
254 mm

Largura de corte com Batente longitudinal
610 mm

Máx largura de corte cruzado na esquerda
550 mm

Altura max. corte 90°/45°
80/54 mm

Ângulo do disco
90°/45°

Mesa (C x L)
720 x 480 mm

Altura da mesa
835 mm

Velocidade
4.000 min-1

Motor
2,1 kW / 230 V | 400 V

Ø Extracção superior/inferior
100 mm / 30 mm

Nível de pressão sonora LPA*
84,2 | 83 dB

Dimensões(C x L x A)
1.430 x 1.000 x 1.030

Peso
131 kg

Acessórios opcionais
Art.No.

Disco 254 x 30 x 3 mm Z40
5912026

SKU: HOLZ5902027

Categorias: SERRAS DE MESA CIRCULARES

Galeria de Imagens:



