

# MÁQUINA DE ROSCAR ELÉTRICA GS 1200-36 E METALLKRAFT



**Preço: 1,530.00 € + IVA**

Características Principais:

- Acionamento elétrico
- Rosca a 400 N/mm<sup>2</sup> M6 - M36
- Velocidade máxima em min-1: 156
- Raio de alcance do braço em mm: 1200
- Ajuste de ângulo em graus: 0 - 90
- Motor kW: 1,2
- Tensão/Frequência V/Hz: 230/50
- Dimensões C x L x A em mm: 1400 x 100 x 700
- Peso em kg: 42

## MÁQUINA DE ROSCAR ELÉTRICA GS 1200-36 E METALLKRAFT

A cabeça da máquina pode ser girada de 0 a 90 graus

Bucha de troca rápida com embraiagem deslizante para operação segura sem risco de quebra

A rotação direita-esquerda selecionável

Configuração do tamanho da rosca, velocidade, avanço e profundidade através de ecrã tátil no braço giratório

Modo manual: após atingir a profundidade de corte definida, o fuso para automaticamente, o avanço e o retorno deve ser ativado manualmente

Modo automático: Depois de atingir a profundidade de corte definida, a máquina muda automaticamente de avanço para retorno

- ideal para abrir várias roscas

Base com prensa disponível como acessórios opcionais

Base Opcional

Cód.: 4460005

900 x 600 x 875

Acessórios opcionais

GS 1200-24 E / GS 1200-36 E

Art.No.

Base magnética

4460011

Porta machos GT24, M6

4460060

Porta machos GT24, M8

4460061

Porta machos GT24, M10

4460062

Porta machos GT24, M12

4460063

Porta machos GT24, M14

4460064

Porta machos GT24, M16  
4460065

Acessórios opcionais  
GS 1200-24 E / GS 1200-36 E  
Art.No.

Porta machos GT24, M18  
4460066

Porta machos GT24, M20  
4460067

Porta machos GT24, M22-24  
4460068

Porta machos GT24, M27  
4460069

Porta machos GT24, M30  
4460070

Porta machos GT24, M33  
4460071

Porta machos GT24, M36  
4460072

SKU: MTK4450136

Categorias: ROSQUEADEIRAS MÁQUINAS DE ROSCAR

## Galeria de Imagens:

