


OLHAL GIRATÓRIO G80 M10



Preço: 31.00 € + IVA

Características Principais:

Altura útil do olhal (A): 30 mm

Largura útil do olhal (B): 50 mm

Comprimento total (C): 110 mm

Rosca: M10

Comprimento da rosca (E): 18 mm

·
Diâmetro do corpo (G): 36 mm

·
Peso: 0,49 kg

·
Carga máxima vertical (S.W.L.): 1 tonelada

·
Carga máxima a 90°: 0,5 tonelada

OLHAL GIRATÓRIO G80 M10

Olhal giratório de grau 80 com rosca M10, projetado para operações de elevação com elevada segurança e capacidade de rotação. Ideal para aplicações industriais, permite um manuseamento mais eficiente da carga, reduzindo torções e melhorando o controlo durante a movimentação. Suporta até 1 tonelada em posição vertical e 0,5 tonelada a 90°, com construção robusta e dimensões compactas.

Aplicações

- Elevação de cargas em contexto industrial e logístico

- Utilização com cabos de aço, eslingas ou correntes

- Montagens, manutenções e operações de movimentação

- Situações onde é necessário rotação do ponto de elevação

Vantagens

- Grau 80: alta resistência à tração e durabilidade

- Design giratório para evitar torções na carga

- Adequado para elevação vertical e a 90°

- Instalação fácil com rosca M10

- Estrutura compacta e leve para manuseamento simples

SKU: SPA544010

Categorias: MOSQUETÕES | OLHAIS

Galeria de Imagens:

