


CATRABUCHA RBG 115MM PFERD



Preço: 20.00 € + IVA

Características Principais:

- Diâmetro externo: 115 mm
- Largura: 12 mm
- Material do fio: Aço
- Diâmetro do fio: 0,50 mm
- Comprimento do fio: 22 mm
- Sistema de montagem: Furo central
- Número de nós: 24 unidades
- Velocidade máxima: 12.500 RPM
- Velocidade ideal: 6.300 - 12.500 RPM
- Unidade de embalagem: 1 peça

CATRABUCHA RBG 115MM PFERD

O arame de aço é o material de filamento mais comum. As catrabuchas com arame de aço como material de filamento são especialmente adequadas para trabalhar superfícies e para operações de rebarbamento. O arame especial da PFERD TOOLS possui elevada resistência à tração e à fadiga por flexão. Isto garante um desgaste controlado do arame, bem como uma longa vida útil da ferramenta, mesmo em aplicações exigentes.

O arame de aço resiste a temperaturas até 300 °C.

Ferramenta agressiva. Adequada para trabalhos pesados em metal, como decapagem, remoção de ferrugem, rebarbamento, limpeza de cordões de soldadura, remoção de resíduos de adesivos e respingos.

Aplicação

- Limpeza
- Rebarbamento
- Desferrugem
- Decapagem
- Remoção de tinta
- Remoção de óxidos
- Processamento de cordões de raiz
- Trabalho em soldaduras de ângulo
- Trabalho em cordões de soldadura

Vantagens

- Efeito de escovagem agressivo devido à rigidez dos nós de arame
- Longa vida útil graças ao uso do arame especial da PFERD TOOLS

SKU: 1130026647

Categorias: CATRABUCHAS

Galeria de Imagens:

