

PUNÇIONADORA 85TON C/ DOIS POSTOS TRABALHO PPH85



Preço: 28,520.00 € + IVA

Características Principais: Um Cilindro, 5 estações de trabalho.

- Ajuste do curso, permite maior produtividade.
- Lubrificação Central.
- 5 Estações individuais de Trabalho:
- Punção e Matriz Estandar de Ø22 mm.
- Jogo de facas para corte de barras diam. e quadrada.
-
- Facas para corte de cantoneiras.

- Lâminas para corte de barras chatas.
- Ferramenta de recorte 3 lados.

PUNCIÓNADORA 85TON C/ DOIS POSTOS TRABALHO PPH85

Características Técnicas

-
--

Postos de Trabalho

2

PUNCIÓNAR

Diámetro x Espessura Máx.
mm
Ø 33 x 20

Diámetro x Espessura
mm
Ø 57 x 12

Diámetro Máximo
mm
Ø 110 x 4

Curso
mm
80

Contagem de Movimentos (20 mm)

x 25

Profundidade
mm
355

Altura de trabalho
mm
1080

CORTE BARRA DE AÇO

Redondo / quadrado

mm

Ø 50 - 50

ANGULO CORTE

Seção de ângulo (90 °)

mm

150 x 150 x 15

Seção de ângulo (45 °)

mm

80 x 8

Altura de trabalho

mm

1200

CORTE CHAPA METAL

Chapa de metal

mm

380 x 20

Chapa de metal

mm

480 x 15

Comprimento da lâmina

mm

482

Corte com ângulo

mm

120 x 15

Altura de trabalho
mm
940

ENTALHAR

Espessura
mm
13

Largura
mm
52

Profundidade
mm
100

Altura de trabalho
mm
940

FERRAMENTAS OPCIONAIS

Lâmina de Seção U

160 x 74

Lâmina de Seção I
mm
100 x 11

Ferramenta Entalhe V
mm
100 x 100 x 13

Dobradora V

Barra Máx.
mm
250 x 20

Folhas. Máx.
mm
500 x 4

FURAÇÃO MESA TRASEIRA

Profundidade
mm
125

Capacidade Máx.
mm
Ø 38 x 10

DADOS TÉCNICOS

Potência do Motor
kW
7,5

Potência (Pressão)
t
85

SKU: POWERED400805

Categorias: PUNCIÓNADORAS