

PORTA-PALETES ELÉTRICO 1500 KG BATERIA LITIO HU-LIFT



Preço: 1,350.00 € + IVA

Características Principais:

- Capacidade Carga: 1500 Kg
- Elevação dos Garfos: 200 mm
- Comprimento Garfos: 1150 mm
- Bateria extraível com 24V-10Ah
- Indicador de status de carga
- Raio de viragem de 1,35m

O PORTA-PALETES ELÉTRICO 1500 KG BATERIA LÍTIO HU-LIFT é a escolha perfeita para operações em espaços reduzidos, oferecendo uma capacidade de carga entre 1.500kg. Este equipamento, compacto e eficiente, é ideal para ambientes como camiões, supermercados e pequenos armazéns. Com uma bateria de lítio extraível e várias funcionalidades avançadas, garante uma operação contínua e sem complicações. Descubra como o HU-LIFT pode melhorar a eficiência do seu negócio.

A HU-LIFT desenvolveu este modelo de transpaleta elétrica para proporcionar um desempenho superior em espaços limitados. Graças à sua bateria de lítio removível, é possível continuar a usar o equipamento enquanto a outra bateria carrega. Este porta-paletes elétrico é uma solução fiável e de baixa manutenção, ideal para operações intensivas. A HU-LIFT assegura que cada detalhe foi projetado para maximizar a produtividade e a segurança dos operadores.

Especificações

- Capacidade de Carga: 1.500kg
- Bateria: Lítio extraível de 48V-10Ah
- Carregador: Externo, permite carga fora da máquina
- Troca de Bateria: 6 segundos
- Motor: Corrente alternada (sem manutenção)
- Ecrã LED: Exibe códigos de erro, horas de trabalho e carga da bateria
- Timão: Design ergonómico com função inteligente (modo tartaruga, função timão vertical, desativação do eletrofreno)
- Segurança: Tapa protetora da roda para evitar danos

BATERIA

- Tensão da Bateria/Capacidade Nominal: 48V/10Ah

RENDIMENTO

- Velocidade de Deslocamento (Cargado/Descargado): 4.0/4.5 km/h
- Velocidade de Elevação (Cargado/Descargado): 18/23 mm/s
- Velocidade de Descida (Cargado/Descargado): 56/46 mm/s
- Pendente Máxima (Cargado/Descargado): 6%/20%
- Motor de Acionamento: DC 0.75 kW, Sem escovas

- Motor de Elevação: Hidráulico, DC 0.8 kW

MODELO

- Accionamento: Eléctrico
- Tipo de Operador: Peatón
- Capacidade de Carga/Carga Nominal: 1.500 kg
- Centro de Carga: 600 mm
- Altura, Horquilla Baixada: 82 ± 2 mm
- Distância entre Eixos: 1.197/1.267 mm
- Número de Rodas Dianteiras/Traseiras: 1x+2/4

CARACTERÍSTICAS

- Roda: PU
- Tamanho da Roda Dianteira: 140*55 mm
- Tamanho das Rodas Traseiras: 8093 mm (una roda), 8070 mm (Tándem)
- Altura do Timão em Posição de Condução, Mín./Máx.: 1.165/1.230 mm
- Comprimento Total: 1.552 mm
- Comprimento da Horquilla: 1.150 mm
- Largura Total: 550/685 mm
- Dimensões dos Garfos: 58/160/1.150 mm
- Distância entre os Garfos: : 550/685 mm
- Altura Livre ao Solo, Centro de Batalha: 22/137 (24/139) mm
- Largura de Corredor para Paletes 1000x1200 Transversais: 2.155 mm
- Largura de Corredor para Paletes 800x1200 Longitudinais: 2.024 mm
- Raio de Giro: 1.353 mm

- Freno de Deslocamento: Regenerativo
- Freno: Electromagnético
- Nível Sonoro: <70 dB

Ficha Técnica

PORTA-PALETES ELÉTRICO 1500 KG BATERIA LITIO HU-LIFT

SKU: HU-EPT15H

Categorias: PORTA-PALETES ELÉCTRICOS

Galeria de Imagens:





