


ELEVADOR 4 COLUNA 4.5TON 4.65 M P/LISAS KROFTOOLS



Preço: 3,250.00 € + IVA

Características Principais:

- Funcionamento: Elétrico hidráulico
- Peso máximo de elevação: 4,5 toneladas
- Altura máxima de elevação: 1700 mm
- Altura inicial da plataforma: 200 mm
- Comprimento da plataforma: 4650 mm
- Largura da plataforma: 530 mm
- Tempo de elevação: <=45 segundos
- Tempo de descida: <=30 segundos
- Largura total: 3340 mm
- Comprimento total: 5670 mm
- Potência: 3/N/PE~380V, 50Hz, 10A
- Óleo hidráulico: 10L 20#
- Pressão: 6-8 Kg/cm²

- Temperatura de funcionamento: 5-40°C
- Humidade: 30-95%
- Ruído: <76db

ELEVADOR 4 COLUNA 4.5TON 4.65 M P/LISAS KROFTTOOLS

Elevador 4 Colunas 4.5Ton 4.65M Placas Lisas - Potência e Precisão

O ELEVADOR 4 COLUNA 4.5TON 4.65M P/LISAS é uma solução versátil e eficiente para elevação de veículos, oferecendo uma capacidade de elevação de 4,5 toneladas. Este modelo permite uma elevação máxima de 1700 mm, sendo ideal para oficinas que necessitam de um elevador robusto e fiável para diferentes tipos de veículos. Com um funcionamento elétrico hidráulico, este equipamento garante uma operação eficiente e segura.

A marca Kroftools desenvolveu este elevador com uma plataforma de 4,65 metros e placas lisas, assegurando que o ELEVADOR 4 COLUNA 4.5TON 4.65M P/LISAS atenda às necessidades dos profissionais que procuram precisão e segurança na elevação de veículos. Além disso, o tempo de elevação é inferior a 45 segundos, tornando-o extremamente rápido e prático.

O ELEVADOR 4 COLUNA 4.5TON 4.65M P/LISAS também é compatível com o Macaco central (Ref: 9855), permitindo maior versatilidade nas operações, embora este acessório não esteja incluído no produto.

Dimensões Embalamento:

Estrutura

Embalagem

Estrutura de Aço

Volumes

1/1

Comprimento

4,75

Largura

0,7

Altura

0,74

Metros Cúbicos

2,46

Peso Líquido (Kg)

1000

MONTAGEM E ENTREGA NÃO INCLUIDOS

[formidable id=7]

SKU: KT9851

Categorias: ELEVADORES PARA AUTOMÓVEL, ELEVADORES 4 COLUNAS

Galeria de Imagens:

