

ÁQUINA DE DESENTUPIMENTO DE TUBAGENS DE ALTA VELOCIDADE RIDGID



Preço: 2,318.00 € + IVA

Características Principais: Recursos:

- Maior produtividade - Configuração e limpeza mais rápidas, limpeza rápida, conveniência sem fio e fácil de transportar
- Limpeza de parede a parede - Aldrivas de corrente se expandem para limpeza completa do tubo
- Uso simultâneo da câmera - Inspeção o tubo enquanto o limpa
- Sistema totalmente fechado - configuração e limpeza mais rápidas para você entrar e sair dos trabalhos rapidamente
- Acessórios - Está disponível uma gama completa de aldrivas de corrente, escovas e acessórios

Especificações:

- Comprimento do cabo : 50'
- Diâmetro do cabo : 1/4"
- Área de aplicação : Pias, banheiras, mictórios, chuveiros
- Tipo de bloqueio : Acumulações e graxa

MÁQUINA DE DESENTUPIMENTO DE TUBAGENS DE ALTA VELOCIDADE RIDGID

Máquina FlexShaft K9-102 , uma versão menor da máquina FlexShaft®, é leve e a portabilidade é perfeita para tubos de 1 1/4"- 2" e inclui 50' de 1/4" de cabo dentro da bainha de nylon durável, mas flexível.

Máquina FlexShaft® K9-204

A máquina K9-204 FlexShaft® é especializada em linhas maiores mais comumente encontradas em trabalhos comerciais. O K9-204 pode ser usado em tubos de 2"-4" e inclui cabo de 70' de 5/16" dentro de uma bainha de nylon durável.

Recursos:

- Maior produtividade - Configuração e limpeza mais rápidas, limpeza rápida, conveniência sem fio e fácil de transportar
- Limpeza de parede a parede - Aldrivas de corrente se expandem para limpeza completa do tubo
- Uso simultâneo da câmera - Inspeção o tubo enquanto o limpa
- Sistema totalmente fechado - configuração e limpeza mais rápidas para você entrar e sair dos trabalhos rapidamente
- Acessórios - Está disponível uma gama completa de aldrivas de corrente, escovas e acessórios

Especificações:

- Comprimento do cabo - 70'
- Diâmetro do cabo - 5/16"
- Área de aplicação - Drenos e laterais da casa
- Tipo de bloqueio - Build ups, graxa e raízes

SKU: RID64278

Categorias: DESENTUPIDORAS

Galeria de Imagens:





