

BOMBA ELÉTRICA ADBLUE® JBM



Preço: 215.00 € + IVA

Características Principais: • DESEMPENHO ATÉ 18.4 L/min (4.86 galões/min).

- 100-240 V, 50/60 Hz. Adaptador da rede de dupla voltagem.
- 12 V de corrente contínua. Cabo da bateria.
- Tubo de sucção telescópico.
- Filtro de aço inoxidável.

BOMBA ELÉTRICA ADBLUE® JBM

Bomba de tambor elétrica projetada para meios à base de água, UREA AUS32 e produtos químicos selecionados de tambores de metal de IBC de 205 L ou 1000-1250 L.

Construção compacta e leve.

Interruptor ON/OFF conveniente com indicador LED.

Fusível incorporado para proteção contra sobrecarga e motor silencioso.

Filtro de aço inoxidável embutido no tubo de sucção evitando que os contaminantes en-trem e causem danos.

O adaptador embutido de 2" + conversor de rosca adicional para adaptadores de 2".

O tubo de sucção telescópico estende-se de 850 mm a 1245 mm para uso com tambores de IBC de 205L ou de 1000-1250L.

Mangueira de 2 m

Ciclo de trabalho: 15 minutos ligado/15 minutos desligado.

[Manual de Utilizador Download](#)

[Ficha técnica \(PT\) Download](#)

SKU: JBM53645

Categorias: EQUIPAMENTOS PARA ADBLUE

Galeria de Imagens:



