

ASPIRADOR P/ TANQUE DE DECAPAGEM ZAA 34 UNICRAFT



Preço: 746.00 € + IVA

Características Principais:

- Motor: W 550
- Capacidade: m³/h 900
- Área do filtro: m² 4,42
- Precisão do filtro: µm 8
- Capacidade de extração: kg/h 2,9
- Ruído: db(A) 75
- Ligação elétrica: V 230V/1Ph
- Bocal de extração: mm 101
- Dimensões: C x L x A mm 520 x 880 x 1370
- Peso: kg 50

ASPIRADOR P/ TANQUE DE DECAPAGEM ZAA 34 UNICRAFT

Altamente eficiente e potente, com um sistema de separação de dois estágios.

- Limpa o ar de exaustão separando a poeira no separador de ciclone e no filtro de cartucho
- Separador de ciclone remove até 95% de poeira do ar de sucção na primeira etapa
- As partículas são coletadas em uma gaveta e podem ser descartadas rapidamente
- Filtro de cartucho eficaz com uma grande área de filtro, fácil de remover para limpeza ou troca
- Dimensões compactas

Dimensões e pesos

Entrada do duto de extração fora da largura nominal
101 milímetros

Saída do duto de extração fora da largura nominal
101 milímetros

Comprimento aprox.
520 milímetros

Largura/profundidade aprox.
880 milímetros

Altura aprox.
1370 milímetros

Peso aprox.
50kg

Dados elétricos

Entrada do motor
0,55 kW

Tensão de alimentação
230 V

Frequência da rede
50Hz

Filtro

Filtrar área de superfície
4,42m²

Emissão de ruído

Máx. nível de pressão sonora

75 dB(A)

Fluxo de volume

Fluxo de volume nominal
900 m³/h

Como escolher o abrasivo indicado! - CHAVE VERTICAL

SKU: UNIC6204090

Categorias: OFICINA AUTOMÓVEL, MÁQUINAS JATO DE AREIA / DECAPAR