

ENGENHO DE FURAR COLUNA OPTI DQ22/230V OPTIMUM



Preço: 620.00 € + IVA

Características Principais:

- Ligação Elétrica: 230 V
- Motor: 550 W
- Desempenho em Aço/Contínuo (S235JR): Ø 16 mm / Ø 14 mm
- Cone Árvore: CM 2
- Alcance / Curso: 169 mm / 85 mm
- Rotações / Número de Velocidades: 300 – 2.300 min⁻¹ / 12
- Mesa Comprimento x Largura / Rasgo T: 270 x 270 / 14 mm, 2 diagonais
- Inclinação Lateral / Rotação da Mesa: ± 45° / 360°
- Dimensões Comprimento x Largura x Altura: 700 x 351 x 1006 mm
- Peso: 41,7 kg

ENGENHO DE FURAR COLUNA OPTI DQ22/230V OPTIMUM

- Botão de emergência separado
- Limitador de profundidade
- Mesa estável com ranhuras T diagonais e canais de refrigeração (DQ 18/DQ 22)
- Mesa inclinável em +45° e rotativa em 360°
- Tampa da correia com switch de segurança
- Sistema elétrico de segurança em 24 V DC
- Precisão de concentricidade garantida melhor do que 0,03 mm, medida na árvore
- Rolamentos de precisão
- Bucha de aperto rápido premium
- Proteção de segurança ajustável em altura com interruptor de segurança (DQ 22)
- Correias de qualidade GATES

COMPOSIÇÃO

- Bucha aperto rápido
- Porca rasgos-T
- Cone morse CM 2/B16 (DQ18/DQ 22)

SKU: OPTI3191044

Categorias: ENGENHOS DE FURAR

Galeria de Imagens:

