

E 140 FSX AVR 125/140KVA 400V FPT IVECO 1500RPM AUTOMATICO BORNE



Preço: 24,710.00 € + IVA

Características Principais:

GE 140 FSX AVR 125/140KVA 400V FPT IVECO 1500RPM AUTOMATICO BORNES

- Motor a Diesel, FTP – Refrigerado a água. Com regulação eletrónica de rpm
- Painel manual digital
- Interruptor magneto térmico de quatro polos
- Cabos de conexão no interruptor de potência
- Regulação eletrónica de tensão “AVR”
- Medição do nível de combustível, temperatura da água e pressão de óleo
- Base estanque anti gotejamento com tampão de drenagem
- Gancho central para elevação do gerador
- Bomba de extração de óleo
- Super Insonorizado
- De acordo com as normativas CE de ruído e segurança

GERAÇÃO DE CORRENTE

Geração trifásica (máxima)

Geração trifásica (contínua)

Cos

Tipo de isolador

50 Hz, síncrono, trifásico, autoexcitado, autoregulado, sem escovas

140 kVA (112 kW) / 400 V / 202 A

125 kVA (100 kW) / 400 V / 180,4 A

0.8

H

MOTOR

Marca / modelo

Potência (máxima)

Regime

Diesel, 4-tempos, refrigeração a água

FPT (IVECO) N45TM3

146 CV (118,2 kW)

1500 rpm

Cilindrada

4500 cm³

Cilindros

Consumo combustível (contínua)

4

30,4 l/h

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Capacidade depósito
Autonomia (75% contínua)
Protecção
Dimensões CxLxA (mm)*
Peso*
Nível de ruído
230 l
11,5 h
IP 44
2630 x 1130 x 1750
1700 Kg
95 dB(A) (70 dB(A) - 7 m)

* Os dados indicados contemplam todos os elementos salientes dos equipamentos na sua configuração básica, sem incluir opções que possam alterar os dados.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Comando á distância
Kit de suportes para acondicionamento em contentores
PAC 170-M (250 A) Quadro de comutação ATS
Kit de ligação a terra (5m)

SKU: GE 140 FSX AVR 125/140KVA

Categorias: REFRIGERAÇÃO AGUA