

MÁSCARA DE SOLDAR ELETRÓNICA VITO



Preço: 34.00 € + IVA

Características Principais:

- Material: Nylon/poliamida

- Fonte de Alimentação: Célula solar + bateria de lítio CR2450

- Autonomia: 5.000 horas

- Tipo de Soldadura: SMAW, MIG, MAG, TIG, PAS, PAC

Escurecimento: DIN 9 – 13 (ajustável)

Tempo de Resposta: 1/30.000 seg

Tempo de Atraso: 0,1 – 1,0 seg

Área de Visualização: 96 x 39 mm

Tamanho do Filtro: 110 x 90 x 9 mm

Temperatura de Trabalho: –10°C ~ 60°C

Certificações: EN 166, EN 175 B, EN 379

Proteção Permanente UV/IR: Sim

Ajustes: Escurecimento, sensibilidade, tempo de resposta

.

Suporte de Cabeça: Ajustável

MÁSCARA SOLDAR ELETRÓNICA VITO é uma solução profissional para soldadura com arco elétrico, oferecendo proteção total contra raios visíveis e invisíveis (UV e IR) através de lente com filtro progressivo. Com grau de escurecimento ajustável DIN #9 a #13, adapta-se a diferentes processos de soldadura, incluindo SMAW, MIG, MAG, TIG, PAS e PAC. O seu tempo de resposta ultrarrápido de 1/30.000 s assegura maior segurança ao utilizador.

Fabricada em nylon/poliamida, é leve, resistente e confortável, equipada com suporte de cabeça ajustável. Funciona com célula solar e bateria de lítio CR2450, proporcionando até 5.000 horas de autonomia sem substituição. Está em conformidade com as normas EN 166, EN 175 B e EN 379, garantindo fiabilidade e certificação internacional.

Aplicações e Vantagens:

- Proteção total UV/IR conforme norma DIN 16

- Adequada para processos SMAW, MIG, MAG, TIG, PAS e PAC

- Grau de escurecimento regulável DIN #9 a #13

- Tempo de resposta de 1/30.000 s

- Ajuste de sensibilidade, escurecimento e tempo de resposta

- Estrutura leve em nylon/poliamida

- Suporte de cabeça ajustável para maior conforto

- Autonomia de até 5.000 horas (célula solar + bateria lítio)

- Certificações: EN 166, EN 175 B, EN 379

SKU: VIMSEA

Categorias: MASCARAS DE SOLDAR

Galeria de Imagens:



