

PROPULSOR COMPLETO MODELO 300 RIDGID



Preço: 4,781.00 € + IVA

Características Principais: Equipamento Standard

- Propulsor com interruptor de pedal modelo 300.
- Cabeça de Roscar Universal Modelo 811A ou 815A.
- 1/2 - 3/4" jogo de caçonetes de liga universal.
- 1 - 2" jogo de caçonetes de liga universal.
- Cortador Modelo 360 : Capacidade: 1/8 - 2" Tubo (6 - 50 mm), 1/4 - 7/8" (8 - 22 mm) vareta com roda F-3, 5/16 - 1" (8 - 25 mm) com cortador de roda E-1032.
- Escareador Modelo 341 : bloqueio positivo, cone ranhura 5, lado direito 1/8 - 2" (6 - 50 mm). Cone de escareador de combinação especial E863 DIR./ ESQ. disponível.
- Modelo 311 Carro com alavanca.
- Modelo 1206 Suporte.
- Modelo de Almotolia 418 ou Conjunto da Bandeja do Óleo Modelo 330.

PROPULSOR COMPLETO MODELO 300 RIDGID

N.º
Catálogo
Modelo
N.º
Motor
Almotolia
Capacidade de
Roscagem de
Tubos
Velocidade
RPM
Cabeça de roscar

pol.

lb.
kg

Abertura
Rápida 811A
Abertura
Automática
815A

12891
12881
300C
300CA
115 V, 25 - 60 Hz Universal, Lubrificação Manual
230 V, 25 - 60 Hz Universal, Lubrificação Manual
418
418
1/8 - 2
1/8 - 2
38
38
•
—
—
•

SKU: RID12881

Categorias: ROSCADORAS / TARRACHAS MANUAIS E ELÉCTRICAS