

SERROTE FITA OPTI SD300V / 400V / 3Ph SIEMENS VARIO OPTIMUM



Preço: 6,714.00 € + IVA

Características Principais:

SERROTE FITA OPTI SD300V / 400V / 3Ph SIEMENS VARIO OPTIMUM

Serrote de fita com Variador Siemens para cortes em esquadria à esquerda e à direita

Argumentos que convencem em qualidade, desempenho e preço

- Construção sólida em fundição
- Motor potente, mesmo em baixas velocidades
- Descida precisa e ajustável do arco do serrote com auxílio de circuito hidráulico com fecho/abertura e regulação fina
- Botão no punho on/off
- Ajuste fácil e preciso da tensão da fita da serra pelo manômetro
- Dispositivo de refrigeração 100W
- Microinterruptor para paragem de limite automático
- Velocidade da lâmina de serra continuamente ajustável 15 - 90 m/ min.
- EMV Classe C2
- Corrente de segurança de 2 canais com paragem rápida em caso de paragem de emergência

Variador Siemens Sinamics G110M Uma solução tecnicamente ideal exclusivo OPTIMUM

COMPOSIÇÃO:

- Batente
- Fita de serra Bi-Metal
- Base da máquina

Dados técnicos
SD 300V

Ligação elétrica
400 V / 3 Ph ~50 Hz

Motor
1,5 kW

Avanço
continuamente ajustável

Velocidade
15 - 90 m/min.

Dimensões da fita
2.750 x 27 x 0,9 mm

Ângulo de corte
45° até -60°

Dimensões C x L x A
1.680 x 700 x 1.600 mm

Peso
335 kg

[product sku="OPTI3357700"]

SKU: OPTI3290310

Categorias: SERROTES DE FITA

Galeria de Imagens:

