

BERBEQUIM BASE MAGNÉTICA ATE Ø100MM 220V



Preço: 1,737.00 € + IVA

Características Principais: Benefícios:

- Particularmente adequado para roscando
- Caixa de quatro velocidades
- Eixo Morse Taper 3 com refrigeração e lubrificação de ferramentas integradas
- Ímã usinado CNC com bobina dupla forte

Recursos:

- Velocidade ajustável
- Controle de torque
- Rotação direita / esquerda
- Proteção contra superaquecimento
- Indicador LED do ímã (SensorTec)

BERBEQUIM BASE MAGNÉTICA ATE Ø100MM 220V

- Corte anular: Ø 12 - 100 mm
- Perfuração por torção: Ø 1 - 31,75 mm
- Escareador: Ø 10 - 105 mm
- Roscando: M3 - M30
- Comprimento: 365 mm
- Largura: 310 mm
- Altura: 510 - 710 mm
- Curso: 260 mm
- Peso*: 26,5 kg
- Ímã (c x l x a): 220 x 110 x 64 mm
- Força magnética: 3.000 kg
- Potência do motor: 1.900 W
- Potência total: 2.050 W
- Velocidade (sem carga):
 - I: 42 - 110 rpm
 - II: 65 - 190 rpm
 - III: 140 - 400 rpm
 - IV: 220 - 620 rpm
- Velocidade (carga 1.900 W):
 - I: 85 rpm
 - II: 152 rpm
 - III: 270 rpm

- IV: 480 rpm

- Eixo (Weldon) MT3: 19,05 mm (3/4")

- Tensão:

- 110 - 120 V / 60 Hz

- 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

-

-

-

- ECO.100/4

- Cabo e alças exclusivos

SKU: EBECO100/4

Categorias: FURADORAS DE COLUNA MAGNÉTICA