

VENTILADOR RADIAL RV 350 / 400V/50HZ/3PH UNICRAFT



Preço: 806.00 € + IVA

Características Principais:

Dados técnicos

RV 350

Fluxo max. ar

4212

Diâmetro da ventoinha

350

Velocidade do ar

46

Diâmetro do bocal de aspiração

180

Diâmetro do bocal de saída

180

Potência do motor P2
2,8

Rotações
2.850 min⁻¹

Tensão
400 V / 50 Hz

Nível de ruído
89 dB(A)

Dimensões (C x L x A) mm
677 x 580 x 595

Peso
50 kg

VENTILADOR RADIAL RV 350 / 400V/50HZ/3PH UNICRAFT

Série RV - Ventiladores universais centrífugos com blindagem são indicados para a extração de poeiras, limalhas, grãos, partículas de plástico e madeira, entre outros. Seu design otimizado garante uma elevada eficiência na sucção.

Mangueira flexível poliuretano, transparente com espiral

Ø 100 mm para RV 100/230, código 5142503

Ø 125 mm para RV 125/300, código 5142509

Ø 150 mm para RV 125/305, código 5142506

Ø 180 mm para RV 180/350, código 5142511

Kit de rodízios

Largura nominal

SKU: UNIC6264350

Categorias: VENTILADORES / EXTRACTORES DE FUMOS / GASES

Galeria de Imagens:



