

MÁQUINA ATF AUTOMÁTICA COM KIT ADAPTADORES KROFTOOLS



Preço: 768.00 € + IVA

Características Principais: Descrição:

- Para a remoção e troca de óleo de transmissão automática
- Também concebido para a limpeza / lavagem da transmissão automática, conversor de torque, refrigerador de óleo e linhas de óleo
- Permite a substituição quase completa do óleo de transmissão automática
- Inclui uma variedade de adaptadores para transmissões automáticas, instaladas por exemplo em Audi, BMW, Ford, VW, Toyota, Land Rover, Buick

MÁQUINA ATF AUTOMÁTICA COM KIT ADAPTADORES KROFTOOLS

Características:

Fonte de energia: 12 V (bateria do carro)

Potência da bomba: 70W

Diâmetro do manómetro de óleo: 70 mm (ambos os manómetros de pressão de óleo)

Gama de manómetros de pressão de óleo: 0-10 bar (0-150 psi) (ambos os manómetros de pressão de óleo)

Capacidade do tanque de óleo novo: 30 litros

Capacidade do depósito de óleo usado: 30 litros

Mangueira de óleo: comprimento 126 x Ø 12,5 mm (1/2 polegadas) (vermelha)

Mangueira de óleo: comprimento 126 x Ø 12,5 mm (1/2 polegadas) (preta)

Pressão máxima da mangueira: 300 psi (20BAR)

SKU: KT9020

Categorias: TRANSMISSAO

Galeria de Imagens:





