

# SERRA DE MESA DESLIZANTE HOLZMANN



**Preço: 14,999.00 € + IVA**

Características Principais:

- Design sólido com posicionamento da régua de corte via motor elétrico (entrada no visor) com alta precisão.
- Com grande mesa deslizante de alumínio e mesa auxiliar, ideal para processamento de grandes peças de trabalho, bem como para corte de painéis grandes e pesados.
- Mesa de trabalho de ferro fundido (910 x 550 mm) incluindo extensão de mesa (910 x 790 mm) e extensão de mesa (1000 x 535 mm) de construção sólida em aço.
- Inclui pontuação com motor próprio e ajuste manual de altura e lateral.
- Lâmina de serra elétrica inclinável 0°-45° (via visor).
- Ajuste elétrico da altura da lâmina de serra principal (via visor).
- Início e parada da serra possível em 3 posições de trabalho.
- Inclui: máquina com visor, dispositivo de fixação, régua de mitra pequena, sem lâmina de serra principal e pontuação.

## SERRA DE MESA DESLIZANTE HOLZMANN

Serra de mesa deslizante HOLZMANN FKS400VF32Gold possui um ajuste de altura ou inclinação da lâmina de serra (90-45°) que pode ser ajustado no visor, uma régua de corte com posicionamento via fuso rotativo e motor servo. A mesa deslizante grande e de funcionamento suave, assim como a mesa auxiliar perfeitamente dimensionada, permitem um corte fácil e preciso de painéis. As unidades de serra podem ser operadas tanto no visor quanto por meio de um interruptor de liga / desliga convencional (em 2 locais na máquina).

Incluí: Máquina com display, dispositivo de fixação, pequena cerca de esquadria, sem lâmina principal e pontuação.

Dados do motor:

- Potência do motor s1 em W: 4000 (750)
- Voltagem: 400 V / (50 Hz)

Medições:

- Altura da mesa em mm: 860
- Mesa deslizante em mm: 3200 x 400
- Mesa auxiliar em mm: 1320 x 660
- Porta de sucção em mm: 120
- Dimensões totais em mm: 3420 x 3670 (+1070) x 1815

Desempenho de corte:

- Altura máxima de corte a 90 ° em mm: 130
- Altura máxima de corte a 45 ° em mm: 80
- Largura máxima de corte na cerca paralela em mm: 1260

Serras circulares:

- Diâmetro da lâmina em mm: 350 - 400 (/30)
- Velocidade da lâmina de serra em min-1: 5200 / 5700

- Diâmetro da lâmina de pontuação em mm: Ø120 x 20
- Potência do motor da unidade de pontuação em W: 750
- Velocidade da unidade de pontuação em min-1: 6000
- Inclinação da lâmina de serra: 0-45 °

Peso:

- Peso bruto em kg: 1.100

SKU: HZMFKS400VF32GOLD\_400

Categorias: SERRAS DE MESA CIRCULARES

### **Galeria de Imagens:**



