

SERRA VERTICAL P/ PAINÉIS HOLZMANN



Preço: 17,999.00 € + IVA

Características Principais:

- Dados técnicos:
- Dados do motor:
- Potência do motor s1 em W: 3000.
- Voltagem: 400 V / 3 / 50 Hz.
- Medidas:
- Dimensões totais em mm: 5100 x 1150 x 3080.
- Medidas da peça de trabalho:
- Comprimento mínimo da peça de trabalho em mm: 530.
- Largura mínima da peça de trabalho em mm: 230.

· Nível de volume e vibração:

· Nível de pressão sonora em dB(A): 89,2.

SERRA VERTICAL P/ PAINÉIS HOLZMANN

- A serra vertical para painéis HOLZMANN VPS4222_400V permite processar painéis de até 4,2 m na horizontal e 2,2 m na vertical.
- Ajuste automático da moldura de ripas para processamento seguro na direção de corte horizontal.
- Dois batentes mecânicos para suporte inferior e médio do painel.
- A cerca média é equipada com um sistema de medição digital. O suporte médio do painel pode ser girado.
- A unidade de serra potente é equipada com uma unidade de pontuação que pode ser usada opcionalmente.
- Graças ao sistema de medição digital, a posição de altura da unidade de serra pode ser lida no painel de controle, tornando o trabalho mais fácil.
- A conexão para a partida do sistema de coleta de poeira está disponível na caixa de distribuição elétrica. Isso garante o corte simples e exato dos painéis necessários.
- Inclui lâmina principal e de pontuação
-
- Capacidade máxima de corte vertical: 2200 mm.
- Capacidade máxima de corte horizontal: 4200 mm.
- Unidade de serra:
- Potência: 3,0 kW.
- Rotações da lâmina principal: 4500 min-1.
- Rotações da lâmina de pontuação: 9500 min-1.
- Lâmina principal: Ø250 x 30 x 3,5 mm (T80).
- Lâmina de pontuação: Ø80 x 2,8-3,6 (T20).

- Pressão de trabalho pneumática: 6-8 bar.
- Profundidade máxima de corte:
- Painel de madeira (MDF): 60 mm.
- Painel de madeira maciça: 50 mm.
- Painel de espuma termoplástica: 60 mm.
- Chapas de alumínio: 20 mm.
- Gesso cartonado: 60 mm.
- Peso:
- Peso bruto em kg: 735.
- Peso líquido em kg: 633.

SKU: HZMVPS4222_400V

Categorias: SERRAS DE PAINEL VERTICAL

Galeria de Imagens:



